

新温泉町国民健康保険
第2期データヘルス計画
第4期特定健康診査等実施計画



令和6年3月
新温泉町

目次

第1章 基本的事項	1
1 計画の概要	1
(1) 計画策定の趣旨	1
(2) 計画の位置づけ	2
(3) 標準化の推進	3
(4) 計画の期間	3
(5) 実施体制・関係者との連携	3
2 第1期データヘルス計画、第3期特定健康診査等実施計画の評価	4
(1) 保健事業の実施状況	4
(2) 第1期データヘルス計画、第3期特定健康診査等実施計画に係る考察	4

第2章 新温泉町の現状	5
1 新温泉町の概況	5
(1) 人口構成、産業構成	5
(2) 平均寿命・健康寿命	7
2 新温泉町国民健康保険の概況	8
(1) 被保険者構成	8

第3章 新温泉町国民健康保険の医療費・健康状況等に関する現状分析	10
1 死亡の状況	10
(1) 標準化死亡比（SMR・EBSMR）（悪性新生物、生活習慣病も含む）	10
(2) 疾病別死亡者数・割合	12
2 医療費の状況	14
(1) 医療機関受診状況（外来、入院、歯科）	14
(2) 医療費総額、一人当たり医療費（外来、入院、歯科）	16
(3) 疾病別医療費	18
(4) 高額医療費の要因	25
3 生活習慣病の医療費の状況	28
(1) 生活習慣病医療費	28
(2) 生活習慣病有病者数、割合	31
(3) 生活習慣病治療状況	35
4 特定健診・特定保健指導、生活習慣の状況	39
(1) 特定健診受診者数・受診率	39
(2) 有所見者の状況	41
(3) メタボリックシンドローム該当者・予備群人数、割合	46
(4) 特定保健指導実施率・効果と推移	50
5 生活習慣の状況	55

(1) 健診質問票結果とその比較	55
6 がん検診の状況	57
7 介護の状況（一体的実施の状況）	58
(1) 要介護（要支援）認定者人数・割合	58
(2) 介護保険サービス利用者人数	59
(3) 要介護（要支援）認定者有病率	60
8 その他の状況	61
(1) 頻回重複受診者の状況	61
(2) ジェネリック普及状況	62

第4章 現状のまとめ 健康課題の明確化

1 健康課題の整理	63
(1) 第2期データヘルス計画で取り組むべき課題	63
(2) 第2期データヘルス計画で取り組むべき課題（目的）ごとに対応する個別保健事業	64
(3) 課題ごとの目標設定	64
2 計画全体の整理	65
(1) 第2期データヘルス計画の大目的	65
(2) 個別目的と対応する個別保健事業	65

第5章 保健事業の内容

1 個別保健事業計画	66
(1) 特定健康診査・特定健康診査未受診者勧奨事業	66
(2) 特定保健指導・特定保健指導未利用者勧奨事業	68
(3) 39歳以下健診受診率向上事業	69
(4) 特定保健指導実施率向上事業	70
(5) 健康づくり事業	71
(6) 後発医薬品使用促進事業	72

第6章 計画の評価・見直し

1 評価の時期	73
(1) 個別事業計画の評価・見直し	73
(2) 個別保健事業の評価に基づくデータヘルス計画全体の評価・見直し	73

第7章 計画の公表・周知

1 計画の公表・周知	73
-------------------------	-----------

第8章 個人情報の取扱い

1 個人情報の取り扱い	74
--------------------------	-----------

第9章 第4期 特定健康診査等実施計画	75
1 計画の背景・趣旨	75
(1) 計画策定の背景・趣旨	75
(2) 特定健康診査・特定保健指導を巡る国の動向	75
2 第3期計画における目標達成状況	76
(1) 全国の状況	76
(2) 新温泉町の状況	78
3 計画目標	82
(1) 国の示す目標	82
(2) 新温泉町の目標	82
4 特定健康診査・特定保健指導の実施方法	84
(1) 特定健康診査	84
(2) 特定保健指導	85
5 受診率・実施率向上に向けた主な取組	86
(1) 特定健康診査	86
(2) 特定保健指導	87
6 その他	88
(1) 計画の公表・周知	88
(2) 個人情報の保護	88
(3) 実施計画の評価及び見直し	88
第10章 参考資料	89
1 用語集	89

第1章 基本的事項

1 計画の概要

(1) 計画策定の趣旨

平成25年6月に閣議決定された「日本再興戦略」において、「全ての健康保険組合に対し、レセプト等のデータの分析、それに基づく加入者の健康保持増進のための事業計画として「データヘルス計画」の作成・公表、事業実施、評価等の取組を求めるとともに、市町村国保が同様の取組を行うことを推進する。」とされた。これを踏まえ、平成26年3月に「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」の一部が改正され、保険者は、健康・医療情報を活用してPDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るため、保健事業の実施計画（データヘルス計画）を策定した上で、保健事業の実施、評価、改善等を行うものとされた。


その後、平成30年4月から都道府県が財政運営の責任主体として共同保険者となり、また、令和2年7月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2020（骨太方針2020）」において、保険者のデータヘルス計画の標準化等の取組の推進が掲げられ、令和3年12月に経済財政諮問会議における「新経済・財政再生計画改革工程表2021」において、「保険者が策定するデータヘルス計画の手引きの改訂等を検討するとともに、当該計画の標準化の進展にあたり、保険者共通の評価指標やアウトカムベースでの適切なKPI（重要業績評価指標）の設定を推進する。」と示された。

こうした背景を踏まえ、新温泉町では、被保険者の健康課題を的確に捉え、課題に応じた保健事業を実施することにより、健康の保持増進、生活の質（QOL）の維持及び向上を図り、結果として医療費の適正化にも資することを目的として、データヘルス計画を策定し保健事業の実施、評価、改善等を行うこととする。

(2) 計画の位置づけ

データヘルス計画とは、被保険者の健康の保持増進に資することを目的として、保険者等が効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るため、特定健康診査（以下「特定健診」という。）と特定保健指導の結果、レセプトデータ等の健康及び医療情報を活用して、PDCAサイクルに沿って運用するものである。

また、本計画は健康増進法に基づく「基本的な方針」を踏まえるとともに、健康増進計画、医療費適正化計画等と、調和のとれたものとする。その際、他計画の計画期間、目的及び目標を把握し、データヘルス計画との関連事項及び関連目標を確認するプロセスが重要とされており、新温泉町においても、他の計画における関連事項及び関連目標を踏まえ、データヘルス計画において推進、強化する取組等について検討していく。



(3) 標準化の推進

データヘルス計画が都道府県レベルで標準化されることにより、共通の評価指標による域内保険者の経年的なモニタリングができるようになるほか、地域の健康状況や健康課題の分析方法、計画策定、評価等の一連の流れを共通化することで、これらの業務負担が軽減されることが期待されている。新温泉町では、兵庫県等の方針を踏まえ、データヘルス計画を運用することとする。

(4) 計画の期間

本計画の期間は、令和6（2024）年度から令和11（2029）年度までの6年間とする。

(5) 実施体制・関係者との連携

新温泉町では、被保険者の健康の保持増進を図り、病気の予防や早期回復を図るために、関係機関等の協力を得て、保険者の健康課題を分析し、計画を策定する。計画策定後は、計画に基づき効果的・効率的な保健事業を実施して、個別の保健事業の評価や計画の評価をし、必要に応じて計画の見直しや次期計画に反映させる。また、後期高齢者医療・介護保険・生活保護担当、福祉事務所等と連携してそれぞれの健康課題を共有するとともに、後期高齢者や生活保護受給者の健康課題も踏まえて保健事業を展開する。

計画の策定等に当たっては、共同保険者である都道府県のほか、国保連や国保連に設置される保健事業支援・評価委員会、郡医師会、郡歯科医師会、薬剤師会等の保健医療関係者等、保険者協議会、後期高齢者医療広域連合等の他の保険者、地域の医療機関等の社会資源等と連携、協力する。

本計画は、被保険者の健康の保持増進が最終的な目的であり、その実効性を高める上では、被保険者自身が主体的かつ積極的に健康増進に取り組むことが重要である。このため、パブリックコメントをとおして被保険者の意見を本計画に反映させる。

2 第1期データヘルス計画、第3期特定健康診査等実施計画の評価

(1) 保健事業の実施状況

個別目的	対応する個別保健事業	目標値/実績 (令和4年度)	達成状況 ※1	継続可否
生活習慣病の発症及び重症化予防	特定健康診査事業	特定健康診査受診率 57.0%/47.9%	B	このまま継続
特定健康診査の結果から生活習慣病のリスクが高い被保険者に対して特定保健指導を実施し、生活習慣病の発症と重症化を予防する。	特定保健指導事業	特定保健指導実施率 45.0%/44.4%	B	このまま継続
・医療機関の未受診者・治療中断者について、適切な受診勧奨を行うことにより治療に結びつける。 ・糖尿病が重症化するリスクの高い方に対し、生活習慣を見直す機会とするための動機付けを行い、生活習慣を改善することにより、腎不全、人工透析への移行を防止する。	糖尿病重症化予防事業	対象者の医療機関受診率 94.0%/86.6%	B	多少の見直しを行い、継続
後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用を促進することにより、被保険者負担及び保険者財政負担の軽減を図る。	後発医薬品使用促進事業	数量ベースでの後発医薬品使用割合 ※2 76.0%/77.3%	A	このまま継続

(2) 第1期データヘルス計画、第3期特定健康診査等実施計画に係る考察

各事業の達成状況について、達成状況「A」の事業は「後発医薬品使用促進事業」であり、「B」の事業は「特定健康診査事業」、「特定保健指導事業」「糖尿病重症化予防事業」であった。

「特定健康診査事業」「特定保健指導事業」「後発医薬品使用促進事業」については、このまま継続する。また、「糖尿病重症化予防事業」については、多少の見直しを行い、事業を継続する。

※1 達成状況

- A：目標を達成
- B：目標は達成できなかったが、目標に近い成果あり
- C：目標は達成できなかったが、ある程度の効果あり
- D：効果があるとは言えない
- E：評価困難

※2 第1期データヘルス計画においての後発医薬品使用割合の実績は、国保総合システムの数量シェアの各年度の平均値による。

第2章 新温泉町の現状


1 新温泉町の概況

(1) 人口構成、産業構成


① 人口構成

令和4年の総人口は13,416人で、平成30年度と比較して減少している（図表2-1-1-1）。また、0-39歳・40-64歳の割合は平成30年と比較して減少しており、一方、65-74歳・75歳以上の割合は増加している。男女別では最も割合の大きい年代は70-74歳である（図表2-1-1-2）。

図表2-1-1-1：人口の経年変化




図表2-1-1-2：令和4年年代別人口割合（男女別・年代別）



① 高齢化率

令和4年度の高齢化率は41.2%であり、県・国と比較すると高い。また、平成30年度と比較すると高齢化率は増加している（図表2-1-1-3）。

図表2-1-1-3：高齢化率（経年変化）



【出典】 e-Stat 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 平成30年から令和4年

人口		高齢者（65歳以上）			
		新温泉町		県	国
		人数	割合	割合	割合
平成30年度	14,587	5,486	37.6%	27.9%	27.6%
令和元年度	14,298	5,507	38.5%	28.2%	27.9%
令和2年度	13,970	5,535	39.6%	28.5%	28.2%
令和3年度	13,634	5,542	40.6%	28.8%	28.5%
令和4年度	13,416	5,528	41.2%	28.9%	28.6%

【出典】 KDB帳票 S21_006-被保険者構成 平成30年度から令和4年度 e-Stat 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 平成30年から令和4年

② 産業構成

産業構成の割合は、県と比較して第一次産業の比率が高い（図表2-1-1-4）。

図表2-1-1-4：産業構成（平成27年度、他保険者との比較）


	新温泉町		兵庫県	国
	平成27年	令和2年	令和2年	
第一次産業	16.0%	12.5%	1.8%	3.2%
第二次産業	24.1%	23.8%	24.8%	23.4%
第三次産業	59.8%	63.7%	73.4%	73.4%

【出典】 国勢調査 都道府県・市区町村別の主な結果 平成27年・令和2年

(2) 平均寿命・健康寿命

男女ともに平均寿命・健康寿命は県と比較して、短い。

図表2-1-2-1：平均寿命と健康寿命



【出典】兵庫県 令和2年健康寿命算定結果総括表


2 新温泉町国民健康保険の概況

(1) 被保険者構成

保険制度別人口は、全体の23.4%が国民健康保険に加入している（図表2-2-1-1）。また、国保加入者数は、平成30年度以降減少傾向にある。年代別で見ると65-74歳の割合は増加している（図表2-2-1-2）。

男女別の被保険者構成割合は、男女ともに70-74歳の割合が最も多く、男性で被保険者の16.1%を、女性では16.9%を占める（図表2-2-1-3）。

図表2-2-1-1：令和4年度保険制度別人口




【出典】KDB帳票 S21_006-被保険者構成 令和4年度
e-Stat住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 令和4年

図表2-2-1-2：令和4年度国保加入者数の経年変化

	平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)
0-39歳	562	(16.5%)	520	(15.6%)	533	(16.0%)	525	(15.7%)	485	(15.4%)
40-64歳	1,137	(33.5%)	1,059	(31.9%)	988	(29.6%)	943	(28.3%)	858	(27.3%)
65-74歳	1,698	(50.0%)	1,745	(52.5%)	1,819	(54.5%)	1,868	(56.0%)	1,803	(57.3%)
国保加入者数	3,397	(100%)	3,324	(100%)	3,340	(100%)	3,336	(100%)	3,146	(100%)
町_総人口		14,587		14,298		13,970		13,634		13,416
町_国保加入率		23.3%		23.2%		23.9%		24.5%		23.4%
県_国保加入率		21.0%		20.4%		20.3%		19.9%		19.1%
国_国保加入率		22.0%		21.3%		21.0%		20.5%		19.7%

【出典】KDB帳票 S21_006-被保険者構成 平成30年度から令和4年度
e-Stat住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 平成30年から令和4年度

图表2-2-1-3：令和4年度被保険者構成割合（男女別・年代別）



【出典】KDB帳票 S21_006-被保険者構成 令和4年度

第3章 新温泉町国民健康保険の医療費・健康状況等に関する現状分析

1 死亡の状況

(1) 標準化死亡比 (SMR・EBSMR) (悪性新生物、生活習慣病も含む)

① 男性における標準化死亡比

国の平均を100とした標準化死亡比 (EBSMR) において、100を上回り、かつ県よりも高い死因は、男性では、「悪性新生物 (胃)」「悪性新生物 (気管、気管支及び肺)」「心疾患」「脳血管疾患」「肝疾患」「老衰」である (図表3-1-1-2)。


※EBSMRについて、有意水準は記載していない。

図表3-1-1-1 : SMR (男性)

	悪性新生物<腫瘍>	心疾患 (高血圧性を除く)	脳血管疾患
新温泉町	102.4	123.9	138.4
県	102.7	96.0	95.4
国	100.0	100.0	100.0

【出典】 e-Stat人口動態統計 平成25年から平成29年

図表3-1-1-2 : EBSMR (男性)



【出典】 e-Stat人口動態統計 平成25年から平成29年

② 女性における標準化死亡比

国の平均を100とした標準化死亡比（EBSMR）において、100を上回り、かつ県よりも高い死因は、女性では、「悪性新生物（肝及び肝内胆管）」「心疾患」「腎不全」「自殺」である（図表3-1-1-4）。


図表3-1-1-3：SMR（女性）

	悪性新生物<腫瘍>	心疾患（高血圧性を除く）	脳血管疾患
新温泉町	74.9	104.5	88.1
県	101.5	100.8	92.7
国	100.0	100.0	100.0

【出典】 e-Stat人口動態統計 平成25年から平成29年

図表3-1-1-4：EBSMR（女性）

死因	町	県
悪性新生物（胃）	95.7	103.5
悪性新生物（大腸）	82.2	98.5
悪性新生物（肝及び肝内胆管）	122.3	121.5
悪性新生物（気管、気管支及び肺）	86.5	102.6
心疾患	103.5	100.8
脳血管疾患	89.7	92.7
肺炎	67.5	95.2
肝疾患	80.8	104.1
腎不全	120.5	108.9
老衰	74.1	97.2
自殺	108.7	104.6



【出典】 e-Stat人口動態統計 平成25年から平成29年


(2) 疾病別死亡者数・割合

令和3年の死亡総数に占める割合が大きい疾病の第1位は「老衰」（10.9%）であり、県・国と比較すると割合が高い（図表3-1-2-1）。

次いで第2位は「気管、気管支及び肺の悪性新生物」（7.7%）であり、県・国と比較すると割合が高く、第3位は「心不全」（6.3%）であり、県と比較すると割合が低い。

保健事業により予防可能な疾患における健康課題を抽出するという観点で、生活習慣病の重篤な疾患に焦点をあてて死因別の順位と割合をみると、「虚血性心疾患」は第5位（4.5%）、「脳血管疾患」は第4位（5.4%）、「腎不全」は第14位（2.3%）となっている。

図表3-1-2-1：疾病別死亡者割合（他保険者との比較）



【出典】厚生労働省 人口動態調査 令和3年

図表3-1-2-2 :

順位	死因	新温泉町		県	国
		死亡者数 (人)	割合		
1位	老衰	24	10.9%	10.0%	10.6%
2位	気管、気管支及び肺の 悪性新生物	17	7.7%	5.7%	5.3%
3位	心不全	14	6.3%	7.0%	6.2%
4位	脳血管疾患	12	5.4%	6.6%	7.3%
5位※ 同率	虚血性心疾患	10	4.5%	4.9%	4.7%
6位※ 同率	肺炎	10	4.5%	4.5%	5.1%
7位	不整脈及び伝導障害	9	4.1%	1.9%	2.3%
8位	胃の悪性新生物	8	3.6%	3.1%	2.9%
9位	不慮の事故（交通事故 除く）	6	2.7%	2.5%	2.4%
10位 ※同 率	胆のう及びその他の胆 道の悪性新生物	5	2.3%	1.1%	1.3%
-	その他	106	48.0%	52.7%	51.9%
-	死亡総数	221	-	-	-

【出典】厚生労働省 人口動態調査 令和3年

2 医療費の状況


(1) 医療機関受診状況（外来、入院、歯科）

令和4年度の外来受診率は、県と比較すると低い。また、平成30年度と比較すると受診率は高くなっている（図表3-2-1-1）。

入院受診率では、県・国と比較すると高く、平成30年度と比較すると受診率は横ばいとなっている（図表3-2-1-2）。


歯科受診率では、県と比較すると同程度であり、平成30年度と比較すると受診率は高くなっている（図表3-2-1-3）。

図表3-2-1-1：外来の受診率の経年推移・他保険者との比較




【出典】KDB帳票 S21_001-地域の全体像の把握 累計 平成30年度から令和4年度 累計

図表3-2-1-2：入院の受診率の経年推移・他保険者との比較



【出典】KDB帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計

図表3-2-1-3：歯科の受診率の経年推移・他保険者との比較




【出典】 KDB帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計

(2) 医療費総額、一人当たり医療費（外来、入院、歯科）

令和4年度の医療費総額は約14億2,485万円であり、平成30年度と比較して医療費は増加している（図表3-2-2-1）。令和4年度における総医療費に占める外来医療費の割合は平成30年度と比較して増加している。一方、入院・歯科医療費の割合は平成30年度と比較して減少している。

一人当たり医療費は県・国と比較すると高く、平成30年度と比較して増加している。

図表3-2-2-1：医療費総額の経年変化




※グラフ内の%は、総医療費に対する割合を示す。

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
医療費 (千円)					
総額	1,276,356	1,205,674	1,347,019	1,399,887	1,424,847
入院	600,479	537,302	660,630	658,656	634,058
外来	583,974	575,826	598,811	649,996	697,639
歯科	91,903	92,545	87,579	91,236	93,150
一人当たり医療費 (円)					
新温泉町	375,730	362,718	403,299	419,631	452,907
県	371,655	381,491	370,863	396,880	409,854
国	350,272	360,110	350,944	374,029	385,812


【出典】 KDB帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計

図表3-2-2-2：一人当たり外来医療費の経年変化・他保険者との比較




【出典】 KDB帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計

図表3-2-2-3：一人当たり入院医療費の経年変化・他保険者との比較



【出典】 KDB帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計

図表3-2-2-4：一人当たり歯科医療費の経年変化・他保険者との比較



【出典】 KDB帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計


(3) 疾病別医療費

① 大分類の疾病別医療費

令和4年度の疾病大分類別医療費において、医療費が最も高い疾病は「新生物」で、年間医療費は約3億3,400万円で総医療費に占める割合は（25.4%）である。次いで高いのは「循環器系の疾患」で約1億8,400万円（14.0%）である。これら2疾病で総医療費の39.4%を占めている（図表3-2-3-1）。


また、「その他」を除いたレセプト件数において、レセプト件数が最も多い疾病は「循環器系の疾患」で、レセプト件数に占める割合は21.4%である。次いで高いのは「内分泌、栄養及び代謝疾患」（18.6%）で、これらの疾病で総レセプト件数の40.0%を占めている（図表3-2-3-2）。

図表3-2-3-1：疾病大分類別医療費の割合（他保険者との比較）



【出典】KDB帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

図表3-2-3-2：疾病大分類別レセプト件数の割合（他保険者との比較）



【出典】KDB帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

図表3-2-3-3：疾病大分類別医療費


順位	疾病名	医療費 (千円)	割合 (医療費)	レセプト 件数	割合 (レセプト件数)	千人当たり レセプト件数	レセプト一件 当たり医療費 (円)
1位	新生物	334,399	25.4%	1,355	4.6%	430.7	246,789
2位	循環器系の疾患	184,271	14.0%	6,278	21.4%	1995.5	29,352
3位	精神及び行動の障害	126,623	9.6%	1,532	5.2%	487.0	82,652
4位	内分泌、栄養及び代謝疾患	99,356	7.5%	5,466	18.6%	1737.4	18,177
5位	尿路性器系の疾患	85,102	6.5%	857	2.9%	272.4	99,302
6位	呼吸器系の疾患	75,401	5.7%	1,389	4.7%	441.5	54,285
7位	消化器系の疾患	74,376	5.6%	2,231	7.6%	709.2	33,337
8位	筋骨格系及び結合組織の疾患	72,270	5.5%	3,064	10.4%	973.9	23,587
9位	神経系の疾患	63,909	4.8%	1,507	5.1%	479.0	42,408
10位	損傷、中毒及びその他の外 因の影響	51,368	3.9%	475	1.6%	151.0	108,144
11位	感染症及び寄生虫症	29,584	2.2%	662	2.3%	210.4	44,689
12位	眼及び付属器の疾患	26,071	2.0%	1,281	4.4%	407.2	20,352
13位	皮膚及び皮下組織の疾患	23,380	1.8%	1,155	3.9%	367.1	20,243
14位	症状、徴候及び異常臨床検 査所見で他に分類されない もの	8,891	0.7%	330	1.1%	104.9	26,941
15位	血液及び造血器の疾患並び に免疫機構の障害	7,938	0.6%	70	0.2%	22.3	113,404
16位	先天奇形、変形及び染色体 異常	4,508	0.3%	19	0.1%	6.0	237,287
17位	耳及び乳様突起の疾患	4,014	0.3%	292	1.0%	92.8	13,746
18位	妊娠、分娩及び産じょく	1,468	0.1%	22	0.1%	7.0	66,729
19位	周産期に発生した病態	389	0.0%	4	0.0%	1.3	97,203
-	その他	45,069	3.4%	1,372	4.7%	436.1	32,849
-	総計	1,318,388	-	-	-	-	-

【出典】KDB帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

疾病大分類別医療費の上位5位の疾病において、全ての項目で男性の割合が多い（図表3-2-3-4）。

年代別では、上位5位全ての疾病で65-74歳の割合が最も多い。また、0-39歳・40-64歳の割合が最も多い疾病は「精神及び行動の障害」であった。

図表3-2-3-4：疾病大分類別医療費上位5位（男女別・年代別）



【出典】 KDB帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

② 中分類の疾病別医療費上位10位

疾病中分類別入院医療費において、医療費が最も高い疾病は「その他の悪性新生物」であり、年間医療費は約5,800万円で入院医療費に占める割合は9.1%である（図表3-2-3-5）。


男女別・年代別において、男女ともに「その他の悪性新生物」の医療費が最も高く、なかでも65-74歳が多くを占めている。（図表3-2-3-7）。

図表3-2-3-5：疾病中分類別入院医療費上位10位

順位	疾病名	医療費 (千円)	割合 (医療費)	レセプト件数	割合 (レセプト件数)	千人当たり レセプト件数	レセプト一件当 り医療費(円)
1位	その他の悪性新生物	57,911	9.1%	70	7.1%	22.3	827,299
2位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	41,529	6.6%	102	10.4%	32.4	407,143
3位	その他の心疾患	34,954	5.5%	37	3.8%	11.8	944,695
4位	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	34,347	5.4%	44	4.5%	14.0	780,620
5位	その他の呼吸器系の疾患	26,060	4.1%	33	3.4%	10.5	789,688
6位	その他の消化器系の疾患	22,005	3.5%	39	4.0%	12.4	564,238
7位	腎不全	21,664	3.4%	22	2.2%	7.0	984,732
8位	その他損傷及びその他外因の影響	21,108	3.3%	30	3.0%	9.5	703,592
9位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	21,090	3.3%	21	2.1%	6.7	1,004,266
10位	骨折	20,996	3.3%	25	2.5%	7.9	839,841


【出典】KDB帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

図表3-2-3-6：疾病中分類別入院医療費上位10位一人当たり年間医療費・千人当たりレセプト件数（他保険者との比較）



【出典】KDB帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

図表3-2-3-7：疾病中分類別入院医療費上位10位医療費（男女別・年代別割合）



【出典】KDB帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

疾病中分類別外来医療費において、医療費が最も高い疾病は「その他の悪性新生物」であり、年間医療費は約7,400万円です。外来医療費に占める割合は10.8%である（図表3-2-3-8）。


男女別・年代別において、男女ともに「その他の悪性新生物」の医療費が最も高く、なかでも65-74歳が多くを占めている。（図表3-2-3-10）。

図表3-2-3-8：疾病中分類別外来医療費上位10位

順位	疾病名	医療費 (千円)	割合 (医療費)	レセプト件数	割合 (レセプト件数)	千人当たり レセプト件数	レセプト一件 当たり医療費 (円)
1位	その他の悪性新生物	74,110	10.8%	419	1.5%	133.2	176,872
2位	糖尿病	58,628	8.6%	2,306	8.1%	733.0	25,424
3位	腎不全	41,615	6.1%	170	0.6%	54.0	244,797
4位	高血圧症	38,301	5.6%	4,196	14.8%	1333.8	9,128
5位	その他の心疾患	37,246	5.4%	1,216	4.3%	386.5	30,630
6位	その他の消化器系の疾患	28,249	4.1%	1,180	4.2%	375.1	23,940
7位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	25,842	3.8%	72	0.3%	22.9	358,917
8位	その他の神経系の疾患	24,905	3.6%	1,113	3.9%	353.8	22,376
9位	脂質異常症	22,586	3.3%	2,706	9.5%	860.1	8,347
10位	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	20,027	2.9%	97	0.3%	30.8	206,463


【出典】KDB帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

図表3-2-3-9：疾病中分類別外来医療費上位10位一人当たり年間医療費・千人当たりレセプト件数（他保険者との比較）



【出典】KDB帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

図表3-2-3-10：疾病中分類別外来医療費上位10位医療費（男女別・年代別割合）



【出典】KDB帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計


(4) 高額医療費の要因

① 高額レセプト（200万円以上）医療費件数・金額

医療費のうち、1か月当たり200万円以上のレセプト（以下、高額なレセプトという。）に着目すると、令和4年度のレセプトのうち、高額なレセプトは約8,587万円で、総医療費の6.4%、総レセプト件数の0.1%を占めている（図表3-2-4-1）。このことから、レセプト件数の少ない高額なレセプトによる医療費が総医療費の多くを占めていることがわかる。

また、平成30年度と比較すると高額なレセプトによる医療費は増加している。

図表3-2-4-1：高額レセプト医療費・レセプト件数割合



【出典】 KDB帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計
KDB帳票 S21_011 -厚生労働省様式（様式1-1） 平成30年6月から令和5年5月


② 高額レセプト（200万円以上）疾患別件数、割合

図表3-2-4-2：高額レセプト疾患別件数

順位	疾病名	件数			上位5位のレセプト 件数に占める割合
		合計	男性	女性	
1位	その他の心疾患	5	3	2	19.2%
2位	虚血性心疾患	3	3	0	11.5%
3位	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	2	1	1	7.7%
4位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	2	1	1	7.7%
5位	その他の循環器系の疾患	2	1	1	7.7%

【出典】KDB帳票 S21_011 -厚生労働省様式（様式1-1） 令和4年6月から令和5年5月

図表3-2-4-3：高額レセプト疾患別件数上位5位の経年変化




※グラフ内には各疾病のレセプト件数を記載しています

【出典】KDB帳票 S21_011 -厚生労働省様式（様式1-1） 平成30年6月から令和5年5月

③ 人工透析患者数

令和4年度における人工透析患者数は、平成30年度と比較すると増加している（図表3-2-4-4）。男女別では、男性の人工透析患者の割合が多くなっている。一方、女性の人工透析患者の割合が少なくなっている。年代別では、令和4年度において、最も人工透析患者数が多いのは70-74歳で、平成30年度と比較すると増加している（図表3-2-4-5）。

図表3-2-4-4：人工透析患者数の経年変化（男女別）



【出典】 KDB帳票 S23_001-医療費分析（1）細小分類 平成30年度から令和4年度 累計

図表3-2-4-5：人工透析患者数の経年変化（年代別）

(人)	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
0-39 歳	0	1	0	0	0
40-49 歳	0	0	0	0	0
50-59 歳	1	1	1	1	0
60-69 歳	5	4	5	2	4
70-74 歳	4	3	3	5	7

【出典】 KDB帳票 S23_001-医療費分析（1）細小分類 平成30年度から令和4年度 累計

3 生活習慣病の医療費の状況


(1) 生活習慣病医療費

① 総医療費に占める生活習慣病の割合

総医療費に占める生活習慣病の割合では、入院医療費は25.4%で県・国と比較して高く、外来医療費は28.2%で県・国と比較して低い（図表3-3-1-1）。


男女別・年代別の生活習慣病の一人当たり医療費において、男性では50-59歳の外来が、女性では60-69歳の外来が多くなっている（図表3-3-1-2）。

図表3-3-1-1：総医療費に占める生活習慣病の割合（他保険者との比較）



【出典】 KDB帳票 S23_006-疾病別医療費分析（生活習慣病） 令和4年度 累計

図表3-3-1-2：生活習慣病の一人当たり医療費（男女別、入院・外来別）



【出典】 KDB帳票 S23_006-疾病別医療費分析（生活習慣病） 令和4年度 累計

② 生活習慣病の疾病別医療費（外来、入院）


令和4年度の生活習慣病の疾病別医療費において、「その他」を除いた医療費が最も高い疾病は「がん」であり、年間医療費は約3億3,440万円で総医療費の25.4%を占めている（図表3-3-1-3）。次いで医療費が高いのは「精神」で約1億2,662万円（9.6%）、「筋・骨格」で約7,227万円（5.5%）である。1位の「がん」は、平成30年度と比較して、割合が増加している。

総医療費に占める生活習慣病の疾病別医療費の割合では、「がん」「精神」が県・国を上回っている。

図表3-3-1-3：疾病別医療費（経年変化、他保険者との比較）

疾病名	平成30年度		令和4年度		割合の変化
	医療費（千円）	割合	医療費（千円）	割合	
糖尿病	56,719	4.8%	66,518	5.0%	↗
高血圧症	44,048	3.7%	39,138	3.0%	↘
脂質異常症	28,524	2.4%	22,817	1.7%	↘
高尿酸血症	557	0.0%	600	0.0%	→
脂肪肝	1,539	0.1%	690	0.1%	→
動脈硬化症	1,144	0.1%	842	0.1%	→
脳出血	17,004	1.4%	6,175	0.5%	↘
脳梗塞	18,152	1.5%	18,516	1.4%	↘
狭心症	15,752	1.3%	14,868	1.1%	↘
心筋梗塞	1,500	0.1%	3,249	0.2%	↗
がん	188,734	16.0%	334,399	25.4%	↗
筋・骨格	110,653	9.4%	72,270	5.5%	↘
精神	128,779	11.0%	126,623	9.6%	↘
その他(上記以外のもの)	562,853	47.9%	611,683	46.4%	↘
総額	1,175,958	100.0%	1,318,388	100.0%	

	割合		
	町	県	国
糖尿病	5.0%	5.5%	5.5%
高血圧症	3.0%	3.0%	3.1%
脂質異常症	1.7%	2.2%	2.1%
高尿酸血症	0.0%	0.0%	0.0%
脂肪肝	0.1%	0.1%	0.1%
動脈硬化症	0.1%	0.1%	0.1%
脳出血	0.5%	0.7%	0.7%
脳梗塞	1.4%	1.4%	1.4%
狭心症	1.1%	1.1%	1.1%
心筋梗塞	0.2%	0.4%	0.3%
がん	25.4%	16.8%	16.9%
筋・骨格	5.5%	9.1%	8.8%
精神	9.6%	6.9%	7.9%
その他	46.4%	52.7%	52.0%
総額	100.0%	100.0%	100.0%



【出典】KDB帳票 S23_006-疾病別医療費分析（生活習慣病） 令和4年度 累計

(2) 生活習慣病有病者数、割合

令和4年度の生活習慣病の疾病別レセプト件数において、「その他」を除いたレセプト件数が多い疾病は「高血圧症」で、年間レセプト件数は4,198件である（図表3-3-2-1）。千人当たりレセプト件数は、平成30年度と比較して、増加している。


生活習慣病の疾病別医療費において、医療費が最も高い「がん」のレセプト件数は1,355件であり、千人当たりレセプト件数は、平成30年度と比較して、増加している。

千人当たりレセプト件数では、「糖尿病」「高血圧症」「脂質異常症」「高尿酸血症」「動脈硬化症」「脳梗塞」「狭心症」「心筋梗塞」「がん」が県・国を上回っている。

図表3-3-2-1：疾病別レセプト件数（経年変化、他保険者との比較）

疾病名	平成30年度		令和4年度		割合の変化
	レセプト件数	千人当たりレセプト件数	レセプト件数	千人当たりレセプト件数	
糖尿病	2,176	640.6	2,308	733.6	↗
高血圧症	4,399	1,295.0	4,198	1,334.4	↗
脂質異常症	2,956	870.2	2,707	860.5	↘
高尿酸血症	90	26.5	60	19.1	↘
脂肪肝	54	15.9	35	11.1	↘
動脈硬化症	88	25.9	61	19.4	↘
脳出血	22	6.5	17	5.4	↘
脳梗塞	309	91.0	225	71.5	↘
狭心症	303	89.2	254	80.7	↘
心筋梗塞	6	1.8	43	13.7	↗
がん	924	272.0	1,355	430.7	↗
筋・骨格	3,514	1,034.4	3,064	973.9	↘
精神	1,667	490.7	1,532	487.0	↘
その他(上記以外のもの)	13,815	4,066.8	13,502	4,291.8	↗
総件数	30,323	8,926.4	29,361	9,332.8	

	千人当たりレセプト件数		
	町	県	国
糖尿病	733.6	696.6	663.1
高血圧症	1,334.4	928.2	894.0
脂質異常症	860.5	650.9	587.1
高尿酸血症	19.1	15.5	16.8
脂肪肝	11.1	18.3	16.2
動脈硬化症	19.4	8.9	7.8
脳出血	5.4	6.3	6.0
脳梗塞	71.5	51.2	50.8
狭心症	80.7	64.8	64.2
心筋梗塞	13.7	5.6	4.9
がん	430.7	348.6	324.1
筋・骨格	973.9	1,029.5	944.9
精神	487.0	505.9	530.7
その他	4,291.8	5,332.8	4,880.0
総件数	9,332.8	9,663.0	8,990.5



【出典】KDB帳票 S23_006-疾病別医療費分析（生活習慣病） 令和4年度 累計



また、保健事業により予防可能な疾患における健康課題を抽出するという観点で生活習慣病に焦点をあて、重篤な生活習慣病である「虚血性心疾患」「脳血管疾患」の入院に係る医療費とレセプト件数、基礎疾患である「糖尿病」「高血圧症」「脂質異常症」の外来に係る医療費とレセプト件数を概観する。

入院医療費において、「虚血性心疾患」では、男性の70-74歳が男女年代別に最も医療費が高く、「脳血管疾患」では女性の60-69歳が男女年代別に最も医療費が高い。



外来において、「糖尿病」では男性の60-69歳が男女年代別に最も医療費が高く、「高血圧症」では女性の70-74歳が男女年代別に最も医療費が高い。


図表3-3-2-2：令和4年度疾病別医療費・レセプト件数（男女別、年代別）

入院



外来





【出典】 KDB帳票 S23_006-疾病別医療費分析 (生活習慣病) 令和4年度 累計

(3) 生活習慣病治療状況

① 血糖未治療者数・割合

令和4年度の特定健診受診者において、HbA1cが6.5%以上の人は124人で、そのうち、血圧・脂質のいずれかで治療中だが糖尿病の治療がない人は33人（26.6%）、3疾病（血糖・血圧・脂質）の治療がない人は23人（18.5%）である（図表3-3-3-1）。

また、平成30年度と比較すると、血圧・脂質のいずれかで治療中だが糖尿病の治療がない人・3疾病の治療がない人は増加している。

図表3-3-3-1：HbA1c6.5以上の該当者数と治療歴

令和4年度

HbA1c	該当者数 人数（人）	3疾患いずれかで治療中				3疾患治療なし	
		糖尿病治療歴あり		糖尿病治療歴なし		人数（人）	割合
		人数（人）	割合	人数（人）	割合		
6.5-6.9	59	23	39.0%	24	40.7%	12	20.3%
7.0-7.9	46	31	67.4%	7	15.2%	8	17.4%
8.0-	19	14	73.7%	2	10.5%	3	15.8%
合計	124	68	54.8%	33	26.6%	23	18.5%


【出典】KDB帳票 S26_004-保健指導対象者一覧（保健指導判定値の者） 令和4年度 累計
KDB帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和4年度 累計

平成30年度

HbA1c	該当者数 人数（人）	3疾患いずれかで治療中				3疾患治療なし	
		糖尿病治療歴あり		糖尿病治療歴なし		人数（人）	割合
		人数（人）	割合	人数（人）	割合		
6.5-6.9	57	31	54.4%	18	31.6%	8	14.0%
7.0-7.9	37	32	86.5%	2	5.4%	3	8.1%
8.0-	15	11	73.3%	0	0.0%	4	26.7%
合計	109	74	67.9%	20	18.3%	15	13.8%

【出典】KDB帳票 S26_004-保健指導対象者一覧（保健指導判定値の者） 平成30年度 累計
KDB帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 平成30年度 累計

図表3-3-3-2 : HbA1c6.5以上の該当者の割合の経年変化



【出典】 KDB帳票 S26_004-保健指導対象者一覧（保健指導判定値の者） 平成30年度から令和4年度 累計
 KDB帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 平成30年度から令和4年度 累計

② 血糖治療中断者数

令和4年度の血糖の治療を中断している人は、118人で、平成30年度と比較すると減少している（図表3-3-3-3）。

図表3-3-3-3 : 血糖 治療中断者数

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
治療中断者数（人）	125	120	107	94	118

【出典】 KDB補完システム 汎用抽出

③ 血糖治療中者数

HbA1cが8.0%以上で治療中のものは14人で、平成30年度と比較すると増加している（図表3-3-3-4）。

図表3-3-3-4 : 血糖 治療中者数

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
6.5-6.9	31	25	20	31	23
7.0-7.9	32	25	27	20	31
8.0-	11	16	16	15	14
合計	74	66	63	66	68

【出典】 国保連合会ツール（糖尿病フローチャート作成ツール）を使用。
 KDB帳票 S26_004-保健指導対象者一覧（保健指導判定値の者） 平成30年度・令和4年度 累計
 KDB帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 平成30年度・令和4年度 累計

④ 血圧未治療者数・割合

令和4年度の特定健診受診者において、血圧Ⅰ度以上の人は512人であり、そのうち、血糖・脂質のいずれかで治療中だが高血圧症の治療がない人は64人（12.5%）、3疾病（血糖・血圧・脂質）の治療がない人は191人（37.3%）である（図表3-3-3-5）。

また、平成30年度と比較すると、高血圧症の治療がない人・3疾病の治療がない人は増加している。

図表3-3-3-5：血圧Ⅰ度以上の該当者数と治療歴
令和4年度

血圧	該当者数	3疾患いずれかで治療中				3疾患治療なし	
		高血圧治療歴あり		高血圧治療歴なし		人数（人）	割合
		人数（人）	割合	人数（人）	割合		
血圧Ⅰ度	347	160	46.1%	46	13.3%	141	40.6%
血圧Ⅱ度	136	83	61.0%	16	11.8%	37	27.2%
血圧Ⅲ度	29	14	48.3%	2	6.9%	13	44.8%
合計	512	257	50.2%	64	12.5%	191	37.3%


平成30年度

血圧	該当者数	3疾患いずれかで治療中				3疾患治療なし	
		高血圧治療歴あり		高血圧治療歴なし		人数（人）	割合
		人数（人）	割合	人数（人）	割合		
血圧Ⅰ度	281	138	49.1%	31	11.0%	112	39.9%
血圧Ⅱ度	60	36	60.0%	6	10.0%	18	30.0%
血圧Ⅲ度	4	2	50.0%	0	0.0%	2	50.0%
合計	345	176	51.0%	37	10.7%	132	38.3%

【出典】国保連合会ツール（高血圧フローチャート作成ツール）を使用。

KDB帳票 S26_004-保健指導対象者一覧（保健指導判定値の者） 平成30年度・令和4年度 累計
KDB帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 平成30年度・令和4年度 累計

図表3-3-3-6： 血圧Ⅰ度以上の該当者の割合の経年変化



【出典】 国保連合会ツール（高血圧フローチャート作成ツール）を使用。
 KDB帳票 S26_004-保健指導対象者一覧（保健指導判定値の者） 平成30年度・令和4年度 累計
 KDB帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 平成30年度・令和4年度 累計

⑤ 血圧治療中断者数

令和4年度の血圧の治療を中断している人は、216人で、平成30年度と比較すると増加している（図表3-3-3-7）。

図表3-3-3-7： 血圧 治療中断者数

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
治療中断者数（人）	200	194	165	138	216

【出典】 KDB補完システム 汎用抽出

⑥ 血圧治療中者数

血圧Ⅲ度以上で治療中のものは14人で、平成30年度と比較すると増加している（図表3-3-3-8）

図表3-3-3-8： 血圧 治療中者数

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
血圧Ⅰ度	138	154	156	164	160
血圧Ⅱ度	36	49	88	59	83
血圧Ⅲ度	2	5	17	15	14
合計	176	208	261	238	257

【出典】 国保連合会ツール（高血圧フローチャート作成ツール）を使用。
 KDB帳票 S26_004-保健指導対象者一覧（保健指導判定値の者） 平成30年度・令和4年度 累計
 KDB帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 平成30年度・令和4年度 累計


4 特定健診・特定保健指導、生活習慣の状況

(1) 特定健診受診者数・受診率

令和4年度の特定健診において、対象者数は2,505人、受診者数は1,201人、特定健診受診率は47.9%であり、平成30年度と比較して増加している。（図表3-4-1-1）。

男女別・年代別では、女性の方が特定健診受診率は高く、60-69歳の特定健診受診率が最も高い（図表3-4-1-2）。

図表3-4-1-1：特定健診受診率の経年変化・他保険者との比較



	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	経年の変化 (平成30年度 → 令和4年度)
対象者数 (人)	2,661	2,610	2,599	2,579	2,505	-156
受診者数 (人)	1,169	1,152	1,080	1,184	1,201	+32
受診率						
新温泉町	43.9%	44.1%	41.6%	45.9%	47.9%	+4.0
県	35.1%	34.1%	30.9%	33.0%	34.2%	-0.9
国	37.9%	38.0%	33.7%	36.4%	-	

【出典】実績値：厚生労働省 2018年度から 2021年度特定健診・保健指導実施状況（保険者別）

TKCA013 令和4年度

図表3-4-1-2：令和4年度特定健診受診率（男女別・年代別）

		40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-74歳	合計
男性	対象者（人）	142	148	484	503	1,277
	受診者（人）	57	50	231	251	589
	受診率	40.1%	33.8%	47.7%	49.9%	46.1%
女性	対象者（人）	83	117	517	516	1,233
	受診者（人）	38	45	267	263	613
	受診率	45.8%	38.5%	51.6%	51.0%	49.7%
合計	受診率	42.2%	35.8%	49.8%	50.4%	47.9%

【出典】KDB帳票 S21_008-健診の状況 令和4年度 累計


(2) 有所見者の状況

① 有所見者割合

令和4年度の特定健診受診者の有所見者の状況は、県・国と比較して「腹囲」「ALT」「LDL-C」「空腹時血糖」「HbA1c」「尿酸」「収縮期血圧」「拡張期血圧」の有所見率が高い（図表3-4-2-1）。

また、平成30年度と比較して「BMI」「腹囲」「ALT」「空腹時血糖」「HbA1c」「尿酸」「収縮時血圧」「拡張期血圧」「LDL-C」「eGFR」の有所見の割合が増加している。


図表3-4-2-1：令和4年度有所見者割合



		BMI	腹囲	中性脂肪	ALT	HDL-C	空腹時血糖	HbA1c	尿酸	収縮期血圧	拡張期血圧	LDL-C	eGFR
平成30年度	新温泉町	24.1%	32.0%	19.7%	12.4%	4.5%	32.6%	57.7%	8.0%	48.8%	21.0%	51.2%	18.4%
	新温泉町	26.3%	36.2%	19.6%	15.3%	3.8%	35.9%	64.0%	9.9%	60.9%	27.1%	55.7%	23.6%
令和4年度	県	23.8%	32.6%	19.7%	12.5%	3.5%	28.6%	59.1%	7.3%	47.5%	19.9%	52.6%	24.3%
	国	26.8%	34.9%	21.2%	14.0%	3.9%	24.7%	58.3%	6.7%	48.2%	20.7%	50.0%	21.9%

【出典】KDB帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式5-2） 平成30年度・令和4年度

図表3-4-2-2：令和4年度有所見者割合（男女別・年代別）



性別	年代別	BMI	腹圍	中性脂肪	ALT	HDL-C	空腹時血糖	HbA1c	尿酸	収縮期血圧	拡張期血圧	LDL-C	eGFR
男性	40-64歳	42.8%	57.2%	32.9%	34.9%	6.6%	32.2%	48.0%	21.1%	55.3%	42.8%	64.5%	12.5%
	65-74歳	29.5%	52.6%	22.9%	15.8%	5.9%	46.9%	69.1%	18.3%	64.1%	31.8%	50.1%	27.2%
女性	40-64歳	19.4%	17.5%	10.0%	8.7%	1.9%	13.8%	51.9%	1.3%	43.8%	16.3%	60.6%	12.5%
	65-74歳	20.1%	19.9%	15.5%	10.6%	1.5%	34.2%	68.7%	1.1%	65.8%	21.2%	56.3%	27.8%

【出典】KDB帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式5-2） 令和4年度

図表3-4-2-3：有所見者割合（男女別・年代別）

性別	年代別	BMI	腹圍	中性脂肪	ALT	HDL-C	空腹時血糖	HbA1c	尿酸	収縮期血圧	拡張期血圧	LDL-C	eGFR
男性	40-49歳	45.6%	47.4%	36.8%	43.9%	7.0%	29.8%	38.6%	24.6%	49.1%	29.8%	71.9%	7.0%
	50-59歳	44.0%	62.0%	34.0%	34.0%	10.0%	28.0%	50.0%	22.0%	60.0%	50.0%	60.0%	20.0%
	60-69歳	35.9%	58.4%	25.1%	17.3%	4.8%	45.5%	62.8%	19.9%	61.5%	38.1%	55.4%	21.6%
	70-74歳	25.1%	49.4%	21.5%	15.9%	6.4%	47.0%	72.9%	16.3%	65.3%	29.5%	47.0%	29.5%
	合計	32.9%	53.8%	25.5%	20.7%	6.1%	43.1%	63.7%	19.0%	61.8%	34.6%	53.8%	23.4%
女性	40-49歳	13.2%	10.5%	5.3%	2.6%	2.6%	0.0%	39.5%	2.6%	28.9%	13.2%	57.9%	2.6%
	50-59歳	24.4%	22.2%	11.1%	15.6%	2.2%	20.0%	46.7%	2.2%	40.0%	11.1%	55.6%	8.9%
	60-69歳	20.2%	19.5%	15.4%	9.7%	1.5%	28.1%	60.3%	0.7%	60.3%	23.6%	60.3%	22.8%
	70-74歳	19.8%	19.8%	14.4%	10.6%	1.5%	35.4%	74.9%	1.1%	67.7%	18.6%	54.8%	30.4%
	合計	19.9%	19.2%	14.0%	10.1%	1.6%	28.9%	64.3%	1.1%	60.0%	19.9%	57.4%	23.8%

【出典】KDB帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式5-2） 令和4年度


② 服薬の推移（血圧・血糖・脂質）

令和4年度の特定健診受診者の血圧、血糖、脂質の服薬の状況は、「脂質異常症」の服薬をしている人の割合が県・国と比較して高い（図表3-4-2-4）。

また、平成30年度と比較すると、「高血圧症」「脂質異常症」の服薬をしている人の割合が増加している。

男女別・年代別において「高血圧症」では男性の65-74歳が最も高く46.7%である。「糖尿病」の服薬をしている人の割合も同様に、男性の65-74歳が最も高く9.4%、「脂質異常症」では、女性の65-74歳が最も高く43.0%である（図表3-4-2-5）。

図表3-4-2-4：令和4年度服薬の推移（血圧・血糖・脂質）



		服薬（高血圧症）	服薬（糖尿病）	服薬（脂質異常症）
平成30年度	新温泉町	32.8%	7.4%	28.2%
	新温泉町	35.3%	6.7%	29.8%
令和4年度	県	34.4%	8.2%	29.6%
	国	36.9%	8.9%	29.2%

【出典】 KDB帳票 S25_001-質問票調査の経年比較 平成30年度・令和4年度

図表3-4-2-5：令和4年度服薬の推移（血圧・血糖・脂質×男女別・年代別）

		服薬（高血圧症）	服薬（糖尿病）	服薬（脂質異常症）
男性	40-64歳	16.4%	6.6%	11.8%
	65-74歳	46.7%	9.4%	27.0%
女性	40-64歳	18.1%	1.9%	16.9%
	65-74歳	36.6%	5.7%	43.0%

【出典】 KDB帳票 S25_001-質問票調査の経年比較 令和4年度

図表3-4-2-6：令和4年度服薬の推移（血圧・血糖・脂質×男女別・年代別）

		服薬（高血圧症）	服薬（糖尿病）	服薬（脂質異常症）
男性	40-49歳	8.8%	1.8%	8.8%
	50-59歳	16.0%	10.0%	10.0%
	60-69歳	41.6%	10.4%	21.2%
	70-74歳	47.8%	8.4%	30.7%
	合計	38.9%	8.7%	23.1%
女性	40-49歳	2.6%	0.0%	2.6%
	50-59歳	26.7%	0.0%	15.6%
	60-69歳	26.2%	4.9%	35.2%
	70-74歳	42.6%	6.1%	45.6%
	合計	31.8%	4.7%	36.2%

【出典】KDB帳票 S25_001-質問票調査の経年比較 令和4年度

※ 図表3-4-2-4,3-4-2-5,3-4-2-6は各性・年代ごとの質問票回答数における、有所見者の割合を著しております。

③ 非肥満のリスク保有状況

令和4年度の特健診受診者の非肥満における血糖の有所見の人は、男性では49人、女性では25人である（図表3-4-2-7）。平成30年度と比較すると男性では増加し、女性では減少している。

令和4年度の特健診受診者の非肥満における血圧の有所見の人は、男性では163人、女性では186人である（図表3-4-2-7）。平成30年度と比較すると男女ともに増加している。

令和4年度の特健診受診者の非肥満における脂質の有所見の人は、男性では165人、女性では190人である（図表3-4-2-7）。平成30年度と比較すると男女ともに増加している。

図表3-4-2-7：健診受診者の非肥満のリスク保有状況（男女別・年代別・経年変化）

血糖	性別	年代別	BMI 25未満				
			平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
男性		40-49歳	0	5未満	0	5未満	0
		50-59歳	0	5未満	5未満	0	5未満
		60-69歳	24	26	16	16	20
		70-74歳	15	19	23	35	27
		合計	39	47	41	52	49
女性		40-49歳	5未満	5未満	0	0	0
		50-59歳	5未満	5未満	0	5	0
		60-69歳	18	14	10	16	15
		70-74歳	9	7	11	9	10
		合計	29	24	21	26	25

血圧		BMI 25未満				
性別	年代別	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
男性	40-49歳	2	4	4	9	10
	50-59歳	5	7	5	7	10
	60-69歳	73	74	79	54	71
	70-74歳	41	50	80	69	72
	合計	121	135	168	139	163
女性	40-49歳	4	3	7	3	5
	50-59歳	8	8	11	3	5
	60-69歳	65	80	97	86	94
	70-74歳	29	45	78	75	82
	合計	106	136	193	167	186

脂質		BMI 25未満				
性別	年代別	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
男性	40-49歳	16	14	10	14	13
	50-59歳	10	10	12	16	14
	60-69歳	92	91	87	65	81
	70-74歳	31	42	56	57	57
	合計	149	157	165	152	165
女性	40-49歳	8	6	6	6	12
	50-59歳	17	16	16	11	9
	60-69歳	118	110	100	101	106
	70-74歳	33	37	55	59	63
	合計	176	169	177	177	190

【出典】FKAC167 平成30年度から令和4年度


(3) メタボリックシンドローム該当者・予備群人数、割合

① メタボリックシンドローム該当者・予備群割合

令和4年度の特定健診受診者のメタボリックシンドロームの状況において、メタボリックシンドローム該当者（以下、メタボ該当者という。）は258人で、特定健診受診者（1,202人）における該当者割合は21.5%で、該当者割合は国・県より高い。（図表3-4-3-1）。メタボリックシンドローム予備群該当者（以下、メタボ予備群該当者という。）は139人で、特定健診受診者における該当者割合は11.6%で、該当者割合は国・県より高い。

また、経年でみると、メタボ該当者、メタボ予備群該当者ともに増加している。


図表3-4-3-1：メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合（他保険者との比較）



【出典】KDB帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計

男女別・年代別では、メタボ該当者の割合が最も多いのは、男性の50-59歳（38.0%）であり、メタボ予備群該当者の割合が最も多いのは、男性の60-69歳（18.2%）である（図表3-4-3-2）。

図表3-4-3-2：令和4年度メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合（男女別・年代別）



【出典】KDB帳票 S21_008-健診の状況 令和4年度 累計

② メタボリックシンドローム該当者割合・予備群割合の減少率

特定健診受診者において、令和3年度ではメタボ該当者であった196人のうち、令和4年度のメタボ予備群該当者は20人（10.2%）で、メタボ該当者、メタボ予備群該当者ではなくなった人は28人（14.3%）である（図表3-4-3-3）。令和3年度ではメタボ予備群該当者であった140人のうち、令和4年度のメタボ該当者、メタボ予備群該当者ではなくなった人は24人（17.1%）である。

また、平成30年度と比較して、前年度ではメタボ該当者であった人が翌年度のメタボ予備群該当者である割合は増加しており、メタボ該当者、メタボ予備群該当者ではなくなった人の割合も増加している。

男女別・年代別では、メタボ該当者であった人が翌年度のメタボ予備群該当者である割合が最も多いのは、男性の50-59歳（20.0%）であり、メタボ該当者、メタボ予備群該当者ではなくなった人の割合が最も多いのは、女性の40-49歳（100.0%）である。

図表3-4-3-3：メタボリックシンドローム該当者・予備群の減少率（経年変化）

メタボ該当者	平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
昨年度のメタボ該当者	188	-	207	-	214	-	219	-	196	-
うち、当該年度のメタボ予備群	11	(5.9%)	18	(8.7%)	21	(9.8%)	32	(14.6%)	20	(10.2%)
うち、当該年度のメタボ該当者・予備群ではなくなった者	15	(8.0%)	14	(6.8%)	12	(5.6%)	16	(7.3%)	28	(14.3%)

メタボ予備群	平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
昨年度のメタボ予備群	118	-	104	-	116	-	110	-	140	-
うち、当該年度のメタボ該当者・予備群ではなくなった者	16	(13.6%)	16	(15.4%)	16	(13.8%)	24	(21.8%)	24	(17.1%)

【出典】TKCA014 平成30年度から令和4年度

図表3-4-3-4：メタボリックシンドローム該当者・予備群の減少率（男女別・年代別）

男性・メタボ該当者	40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-74歳		合計	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
昨年度のメタボ該当者	7	-	10	-	55	-	61	-	133	-
うち、当該年度のメタボ予備群	1	(14.3%)	2	(20.0%)	9	(16.4%)	6	(9.8%)	18	(13.5%)
うち、当該年度のメタボ該当者・予備群ではなくなった者	0	(0.0%)	1	(10.0%)	6	(10.9%)	8	(13.1%)	15	(11.3%)

女性・メタボ該当者	40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-74歳		合計	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
昨年度のメタボ該当者	1	-	5	-	25	-	32	-	63	-
うち、当該年度のメタボ予備群	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(4.0%)	1	(3.1%)	2	(3.2%)
うち、当該年度のメタボ該当者・予備群ではなくなった者	1	(100.0%)	1	(20.0%)	6	(24.0%)	5	(15.6%)	13	(20.6%)

男性・メタボ予備群	40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-74歳		合計	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
昨年度のメタボ予備群	10	-	12	-	38	-	44	-	104	-
うち、当該年度のメタボ該当者・予備群ではなくなった者	1	(10.0%)	1	(8.3%)	8	(21.1%)	7	(15.9%)	17	(16.3%)

女性・メタボ予備群	40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-74歳		合計	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
昨年度のメタボ予備群	0	-	3	-	17	-	16	-	36	-
うち、当該年度のメタボ該当者・予備群ではなくなった者	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(11.8%)	5	(31.3%)	7	(19.4%)

【出典】TKCA011,012 令和4年度


(4) 特定保健指導実施率・効果と推移

① 特定保健指導対象者人数、割合

令和4年度の特定健診受診者のうち特定保健指導の対象者は、積極的支援では46人（3.8%）で、その割合は県・国と比較して高い（図表3-4-4-1）。動機付け支援の対象者は98人（8.2%）で、その割合は県・国と比較して低い。

また、平成30年度と比較して、積極的支援の対象者は増加しており、動機付け支援の対象者は減少している。

図表3-4-4-1：特定保健指導対象者人数、割合（経年変化・他保険者との比較）




【出典】 KDB帳票 S21_008-健診の状況 平成30年度から令和4年度 累計

② 特定保健指導利用率・実施率 (=終了率)

令和4年度の特定保健指導の利用率は、積極的支援では18人（39.1%）で、その割合は県と比較して高い（図表3-4-4-2）。動機付け支援では49人（50.0%）で、その割合は県と比較して高い。


また、特定保健指導の実施率は、積極的支援では17人（37.0%）で、その割合は県と比較して高い（図表3-4-4-3）。

図表3-4-4-2：特定保健指導利用者数・利用率（経年変化・他保険者との比較）







【出典】TKCA015 平成30年度から令和4年度

図表3-4-4-3：特定保健指導実施者数・実施率（経年変化・他保険者との比較）



【出典】TKCA015 平成30年度から令和4年度

図表3-4-4-4：令和4年度特定保健指導実施者数・実施率（男女別・年代別）




【出典】 KDB帳票 S21_008-健診の状況 令和4年度 累計

③ 特定保健指導対象者の減少人数、割合

特定保健指導において、令和3年度では特定保健指導対象者であった131人のうち、令和4年度の特定保健指導対象者ではなくなった人は28人（21.4%）である（図表3-4-4-5）。

また、平成30年度と比較して、前年度では特定保健指導対象者であった人が翌年度の特定保健指導対象者ではなくなった人の割合は増加している。

図表3-4-4-5：特定保健指導対象者の減少人数、割合



	平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	人数	減少率	人数	減少率	人数	減少率	人数	減少率	人数	減少率
昨年度の特定保健指導対象者	140	-	125	-	135	-	137	-	131	-
うち、今年度の特定保健指導対象者ではなくなった者	23	16.4%	20	16.0%	18	13.3%	28	20.4%	28	21.4%

男性	平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	人数	減少率	人数	減少率	人数	減少率	人数	減少率	人数	減少率
昨年度の特定保健指導対象者	98	-	92	-	98	-	99	-	98	-
うち、今年度の特定保健指導対象者ではなくなった者	13	13.3%	11	12.0%	13	13.3%	24	24.2%	19	19.4%

女性	平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	人数	減少率	人数	減少率	人数	減少率	人数	減少率	人数	減少率
昨年度の特定保健指導対象者	42	-	33	-	37	-	38	-	33	-
うち、今年度の特定保健指導対象者ではなくなった者	10	23.8%	9	27.3%	5	13.5%	4	10.5%	9	27.3%


【出典】TKCA014 平成30年度から令和4年度

④ 特定保健指導による改善人数、割合

特定保健指導において、令和3年度では特定保健指導利用者であった17人のうち、令和4年度
の特定保健指導対象者ではなくなった人は2人（11.8%）である（図表3-4-4-6）。

また、平成30年度と比較して、前年度では特定保健指導利用者であった人が翌年度の特定保
健指導対象者ではなくなった人の割合は減少している。

図表3-4-4-6：特定保健指導による改善人数、割合



	平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	人数	改善率	人数	改善率	人数	改善率	人数	改善率	人数	改善率

昨年度の特定保健指導利用者	5	-	12	-	10	-	24	-	17	-
うち、今年度の特定保健指導対象者ではなくなった者	2	40.0%	2	16.7%	1	10.0%	5	20.8%	2	11.8%

男性	平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	人数	改善率	人数	改善率	人数	改善率	人数	改善率	人数	改善率

昨年度の特定保健指導利用者	2	-	6	-	6	-	12	-	13	-
うち、今年度の特定保健指導対象者ではなくなった者	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	25.0%	1	7.7%

女性	平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	人数	改善率	人数	改善率	人数	改善率	人数	改善率	人数	改善率

昨年度の特定保健指導利用者	3	-	6	-	4	-	12	-	4	-
うち、今年度の特定保健指導対象者ではなくなった者	1	33.3%	2	33.3%	1	25.0%	2	16.7%	1	25.0%

【出典】TKCA014 平成30年度から令和4年度


5 生活習慣の状況

(1) 健診質問票結果とその比較

令和4年度の特定健診受診者の質問票の回答状況は、県・国と比較して「喫煙」「20歳時体重から10kg以上増加」「1回30分以上の運動習慣なし」「1日1時間以上運動なし」「歩行速度遅い」「食べる速度が速い」「毎日飲酒」「1日3合以上飲酒」「睡眠不足」「生活改善意欲なし」「咀嚼ほとんどかめない」「間食毎日」の回答割合が高い（図表3-5-1-1）。

また、平成30年度と比較して「喫煙」「20歳時体重から10kg以上増加」「1回30分以上の運動習慣なし」「歩行速度遅い」「週3回以上朝食を抜く」「毎日飲酒」「1日3合以上飲酒」「睡眠不足」と回答する割合が増加している（図表3-5-1-2）。

図表3-5-1-1：質問票調査結果とその比較




【出典】 KDB帳票 S25_001-質問票調査の経年比較 令和4年度

図表3-5-1-2：

	喫煙	20歳時体重から10kg以上増加	1回30分以上の運動習慣なし	1日1時間以上運動なし	歩行速度遅い	食べる速度が速い	週3回以上就寝前夕食	週3回以上朝食を抜く	毎日飲酒	1日3合以上飲酒	睡眠不足	生活改善意欲なし	咀嚼ほとんどかめない	間食毎日	
平成30年度	新温泉町	12.3%	0.0%	69.8%	55.4%	59.9%	40.7%	14.0%	5.5%	31.2%	2.7%	37.9%	35.6%	1.3%	28.0%
令和4年度	新温泉町	13.2%	34.6%	70.1%	54.6%	60.6%	38.1%	13.3%	6.7%	31.8%	3.0%	38.3%	33.6%	1.0%	27.1%
	県	10.7%	33.2%	56.4%	48.0%	49.2%	29.2%	12.4%	7.7%	25.1%	2.4%	26.9%	27.1%	0.7%	26.8%
	国	12.7%	34.5%	59.2%	47.4%	50.6%	26.4%	14.7%	9.6%	24.6%	2.5%	24.9%	27.6%	0.8%	21.6%

【出典】 KDB帳票 S25_001-質問票調査の経年比較 令和4年度

図表3-5-1-3 :



【出典】 KDB帳票 S25_001-質問票調査の経年比較 令和4年度

図表3-5-1-4 :

性別	年代	喫煙	20歳時体重から10kg以上増加	1回30分以上の運動習慣なし	1日1時間以上運動なし	歩行速度遅い	食べる速度が遅い	週3回以上就寝前夕食	週3回以上朝食を抜く	毎日飲酒	1日3合以上飲酒	睡眠不足	生活改善意欲なし	咀嚼ほとんどかめない	間食毎日
男性	40-64歳	36.8%	50.7%	80.8%	59.2%	59.9%	48.7%	23.0%	23.7%	45.4%	10.2%	41.4%	31.1%	2.0%	19.7%
	65-74歳	21.1%	38.4%	64.5%	55.1%	58.6%	36.0%	16.5%	6.4%	57.9%	4.3%	33.6%	42.9%	1.4%	16.5%
女性	40-64歳	2.5%	30.6%	83.8%	60.0%	63.7%	40.0%	11.3%	5.0%	13.2%	0.6%	43.8%	20.8%	0.6%	38.8%
	65-74歳	1.5%	26.8%	67.1%	50.7%	61.8%	35.8%	7.7%	2.0%	8.6%	0.0%	39.8%	29.9%	0.4%	35.8%

【出典】 KDB帳票 S25_001-質問票調査の経年比較 令和4年度

図表3-5-1-5 :

性別	年代	喫煙	20歳時体重から10kg以上増加	1回30分以上の運動習慣なし	1日1時間以上運動なし	歩行速度遅い	食べる速度が遅い	週3回以上就寝前夕食	週3回以上朝食を抜く	毎日飲酒	1日3合以上飲酒	睡眠不足	生活改善意欲なし	咀嚼ほとんどかめない	間食毎日
男性	40-49歳	42.1%	52.6%	80.7%	47.4%	61.4%	49.1%	21.1%	26.3%	38.6%	4.9%	36.8%	33.3%	0.0%	22.8%
	50-59歳	34.0%	52.0%	82.0%	62.0%	62.0%	48.0%	24.0%	22.0%	50.0%	10.7%	38.0%	26.5%	0.0%	18.0%
	60-69歳	26.8%	43.7%	72.6%	64.1%	61.0%	42.9%	17.3%	12.6%	55.8%	8.4%	42.0%	31.6%	1.7%	14.7%
	70-74歳	17.9%	35.1%	59.8%	49.8%	55.8%	32.0%	17.1%	3.6%	58.2%	3.1%	29.1%	51.6%	2.0%	18.3%
	合計	25.1%	41.6%	68.7%	56.2%	58.9%	39.3%	18.2%	10.9%	54.7%	5.9%	35.7%	39.9%	1.5%	17.3%
女性	40-49歳	2.6%	28.9%	89.5%	52.6%	63.2%	50.0%	10.5%	5.3%	18.4%	2.5%	47.4%	18.4%	0.0%	50.0%
	50-59歳	2.2%	35.6%	80.0%	57.8%	62.2%	42.2%	13.3%	6.7%	18.2%	0.0%	46.7%	22.2%	0.0%	35.6%
	60-69歳	2.6%	30.0%	76.4%	56.2%	65.9%	34.1%	9.0%	2.6%	9.7%	0.0%	39.1%	25.2%	0.8%	35.2%
	70-74歳	0.8%	24.0%	62.4%	49.2%	58.6%	36.9%	7.2%	1.9%	7.2%	0.0%	40.7%	32.1%	0.4%	36.1%
	合計	1.8%	27.8%	71.5%	53.1%	62.3%	36.9%	8.6%	2.8%	9.8%	0.2%	40.8%	27.5%	0.5%	36.5%

【出典】 KDB帳票 S25_001-質問票調査の経年比較 令和4年度

※ 図表3-5-1-1,3-5-1-2,3-5-1-3,3-5-1-4,3-5-1-5については、健診機関（兵庫県厚生農業協同組合連合会）のデータに一部改変しています。


6 がん検診の状況

国保被保険者における下表の5つのがん検診の平均受診率は、令和3年度では22.7%であり、平成30年度と比較して増加している（図表3-6-1-1）。

また、平均受診率は、県と比較して高い（図表3-6-1-2）。

図表3-6-1-1：

	胃がん	肺がん	大腸がん	子宮頸がん	乳がん	5がん平均
平成30年度	17.4%	36.2%	21.1%	15.2%	21.8%	22.3%
令和元年度	18.1%	39.7%	22.8%	16.8%	22.8%	24.0%
令和2年度	16.2%	34.3%	20.1%	16.8%	23.3%	22.1%
令和3年度	15.2%	39.1%	22.2%	15.1%	22.0%	22.7%



【出典】厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告 平成30年度から令和3年度

図表3-6-1-2：

	胃がん	肺がん	大腸がん	子宮頸がん	乳がん	5がん平均
新温泉町	15.2%	39.1%	22.2%	15.1%	22.0%	22.7%
県	7.5%	12.5%	12.7%	11.0%	13.6%	11.5%

【出典】厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告 令和3年度


7 介護の状況（一体的実施の状況）

(1) 要介護（要支援）認定者人数・割合

令和4年度の要介護または要支援の認定を受けた人において、第1号被保険者（65歳以上）は1,110人、認定率20.1%で、県と比較して低い（図表3-7-1-1）。第2号被保険者（40～64歳）は10人、認定率0.2%で、県・国と比較して低い。

また、1号及び2号の要介護（要支援）認定率は、平成30年度と比較して横ばいである。

図表3-7-1-1：



【出典】KDB帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計

※一体的実施の取組については、後期高齢者保健事業で取り組んでいる。

(2) 介護保険サービス利用者人数

令和4年度の認定者一人当たりの介護給付費は、第1号被保険者では約151万円で県・国と比較すると多く、第2号被保険者では約83万円で県・国と比較すると少ない（図表3-7-2-1）。

また、令和4年度の認定者一人当たりの介護給付費は、平成30年度と比較して第1号被保険者、第2号被保険者ともに増加している。

図表3-7-2-1：

	平成30年度				令和4年度					
	認定者数 (人)	総給付件数 (件)	総給付費 (百万円)	認定者 一人当たり給 付費 (千円)	認定者数 (人)	総給付件数 (件)	総給付費 (百万円)	認定者 一人当たり 給付費 (千円)	県 一人当たり 給付費 (千円)	国 一人当たり 給付費 (千円)
1号	1,135	22,635	1,580	1,392	1,110	23,627	1,683	1,516	1,338	1,468
2号	15	295	10	638	10	208	8	830	1,205	1,318


【出典】 KDB帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度・令和4年度 累計
KDB帳票 S25_004-医療・介護の突合（経年変化） 令和4年度

(3) 要介護（要支援）認定者有病率

要介護または要支援の認定者の有病率において、第1号被保険者では「心臓病」が68.3%と最も高く、次いで「筋・骨格」（60.6%）、「高血圧症」（60.3%）である（図表3-7-3-1）。第2号被保険者では「脳血管」が37.3%と最も高く、次いで「心臓病」（24.6%）、「高血圧症」（23.7%）である。

また、平成30年度と比較して第1号被保険者では「糖尿病」「高血圧症」「脂質異常症」「筋・骨格」の有病率が増加しており、第2号被保険者では「脳血管」の項目のみ増加している。

図表3-7-3-1：



	平成30年度	令和4年度	変化
糖尿病	21.7%	23.2%	↗
高血圧症	59.4%	60.3%	↗
脂質異常症	33.7%	36.2%	↗
心臓病	69.6%	68.3%	↘
脳疾患	25.6%	22.6%	↘
筋・骨格	58.8%	60.6%	↗
精神	41.9%	41.2%	↘

	平成30年度	令和4年度	変化
糖尿病	16.5%	14.4%	↘
高血圧症	36.4%	23.7%	↘
脂質異常症	22.2%	11.0%	↘
心臓病	43.8%	24.6%	↘
脳疾患	31.8%	37.3%	↗
筋・骨格	25.0%	11.9%	↘
精神	27.3%	15.3%	↘

【出典】 KDB帳票 S25_006-医療・介護の突合（有病状況） 平成30年度・令和4年度

8 その他の状況

(1) 頻回重複受診者の状況

※網かけの箇所が対象者数

① 多受診状況 医療機関数×受診日数（／月）

令和4年度における多受診の該当者は0人である（図表3-8-1-1）。

※多受診該当者：同一月内において、3医療機関以上かつ15日以上外来受診している方

図表3-8-1-1：

受診医療機関数（同一月内）	同一医療機関への受診日数				
	1日以上	5日以上	10日以上	15日以上	20日以上
2医療機関以上	700	27	7	1	1
3医療機関以上	159	11	3	0	0
4医療機関以上	23	4	2	0	0
5医療機関以上	4	2	1	0	0

【出典】KDB帳票 S27_012-重複・頻回受診の状況 令和4年度

② 重複服薬状況 医療機関数×薬剤数（／月）

令和4年度における重複処方該当者は16人である（図表3-8-1-2）。

※重複処方該当者：重複処方を受けた人のうち、3医療機関以上かつ複数の医療機関から重複処方が発生した薬剤数が1以上、または2医療機関以上かつ複数の医療機関から重複処方が発生した薬剤数が2以上に該当する者

図表3-8-1-2：

他医療機関との重複処方が発生した医療機関数（同一月内）	複数の医療機関から重複処方が発生した薬剤分類数（同一月内）									
	1以上	2以上	3以上	4以上	5以上	6以上	7以上	8以上	9以上	10以上
2医療機関以上	60	14	4	2	0	0	0	0	0	0
3医療機関以上	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0
4医療機関以上	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5医療機関以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【出典】KDB帳票 S27_013-重複・多剤処方の状況 令和4年度

③ 多剤服薬状況 処方日数×薬効数（／月）

令和4年における多剤処方該当者数は、8人である（図表3-8-1-3）。

※多剤処方該当者：同一薬効に関する処方日数が1日以上かつ処方薬効数（同一月内）が15以上に該当する者

図表3-8-1-3：

	処方薬効数（同一月内）											
	1以上	2以上	3以上	4以上	5以上	6以上	7以上	8以上	9以上	10以上	15以上	20以上
1日以上	1,760	1,414	1,052	739	500	319	207	129	80	55	8	2
15日以上	1,480	1,273	984	715	490	315	204	127	80	55	8	2
30日以上	845	758	624	486	350	243	161	103	70	50	8	2
60日以上	395	365	303	235	170	125	84	57	43	34	7	2
90日以上	192	177	144	104	74	58	39	30	25	19	5	2
120日以上	109	102	85	64	44	32	17	12	10	8	1	0
150日以上	61	55	42	32	21	15	8	6	4	2	0	0
180日以上	37	32	24	19	13	9	6	4	2	1	0	0

【出典】KDB帳票 S27_013-重複・多剤処方の状況 令和4年度

(2) ジェネリック普及状況

① ジェネリック医薬品普及率

令和4年9月時点の後発医薬品の使用割合は77.3%で、県の79.2%と比較して1.9ポイント低い（図表3-8-2-1）。

図表3-8-2-1：ジェネリック医薬品普及率

	平成30年 9月	平成31年 3月	令和元年 9月	令和2年 3月	令和2年 9月	令和3年 3月	令和3年 9月	令和4年 3月	令和4年 9月	令和5年 3月
新温泉町	69.0%	72.0%	70.0%	73.6%	73.5%	72.7%	73.9%	75.7%	77.3%	76.7%
県	72.7%	74.6%	74.7%	77.2%	77.9%	78.8%	78.6%	78.7%	79.2%	80.1%

【出典】保険者別の後発医薬品の使用割合 平成30年度から令和4年度

第4章 現状のまとめ 健康課題の明確化

1 健康課題の整理

(1) 第2期データヘルス計画で取り組むべき課題

第1期データヘルス計画を踏まえ、現状分析の結果見えてきた課題を示す。いずれの課題もデータヘルス計画全体の目的である**健康増進**と**保険者として努めるべき医療費適正化**に必要な課題である。

課題	優先度	現状分析からの示唆
健診未受診者が多い	大	特定健診受診率を高めることで、メタボリックシンドローム該当者や糖尿病・高血圧症の疑いのある対象者を把握し、保健指導や医療機関の受診等、予防のために必要な支援を提供できる。第1期の取組により特定健診受診率は、平成30年度の43.9%から令和4年度の47.9%へと増加しているが、目標値である57.0%に到達しておらず、第2期も引き続き取組が必要な健康課題となっている。
メタボ該当・予備群割合が県と比較してやや高い	大	肥満や高血圧・高血糖・脂質異常等に複数該当する状態をメタボリックシンドロームと呼び、脳血管障害・心疾患・腎不全等、重篤な疾患の発症の危険性が高まる。そのため、生活習慣の改善や保健指導・医療機関の受診が必要であると考えられる。 メタボリックシンドロームの該当者は258人（21.5%）、予備群は139人（11.6%）であり、平成30年度と比較すると、メタボ該当者・予備群該当者の割合は増加しており、引き続き第2期での取組が必要な健康課題である。
高血圧・高血糖・脂質異常での医療機関未受診者・未治療者が平成30年度と比較して増えている	大	高血圧・高血糖・脂質異常等の異常値は、脳血管障害・心疾患・腎不全等、重篤な疾患の発症に繋がる。特に受診勧奨判定値を超える場合は適切な医療機関受診が必要である。 高血圧・高血糖・脂質異常で受診勧奨判定値を超える者は23人（18.5%）で、高血糖において56人が糖尿病の受診を確認できない医療機関未受診者となっている。特に、糖尿病が重症化するリスクの高いHbA1c8.0以上の該当者は5人であり、平成30年度の4人から割合として増加している。また、血圧の治療中断者は216人、血圧Ⅲ度以上で治療中の者は14人で、平成30年度と比較すると増加している。引き続き第2期での取組が必要な健康課題である。
後発医薬品の普及促進	大	後発医薬品（ジェネリック医薬品）は、先発医薬品と同等ながら安価であるため、後発医薬品の普及は、患者負担の軽減や医療保険財政の改善に資するものである。後発医薬品の普及率は平成30年度の68.6%から令和4年度の77.3%へと改善しているものの、引き続き第2期の課題として取組を続ける。

(2) 第2期データヘルス計画で取り組むべき課題（目的）ごとに対応する個別保健事業

課題（個別目的）		対応する個別保健事業
脳血管疾患、心疾患、腎臓病予防	健診未受診者が多い （健診受診者を増やす）	<ul style="list-style-type: none"> 特定健康診査事業 39歳以下健診受診率向上事業
	メタボ該当・予備群割合が県と比較してやや高い （メタボ該当・予備群割合を減らす）	<ul style="list-style-type: none"> 特定保健指導事業 健康づくり事業
	高血圧・高血糖・脂質異常での医療機関未受診者・未治療者が平成30年度と比較して増えている （高血圧・高血糖・脂質異常での未受診者・未治療者を減らす）	<ul style="list-style-type: none"> 糖尿病重症化予防事業
医療費適正化	後発医薬品の普及割合が低い （後発医薬品の普及割合を上げる）	<ul style="list-style-type: none"> 後発医薬品使用促進事業

(3) 課題ごとの目標設定

課題（個別目的）		目標	
		指標	令和11年度目標値 （令和4年度実績値）
脳血管疾患、心疾患、腎臓病予防	特定健診未受診者が多い （健診受診者を増やす）	特定健診受診率	55.0% (47.9%)
	メタボ該当・予備群割合が県と比較してやや高い （メタボ該当者・予備群割合を減らす）	メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の割合	該当者20.0%、 予備群10.0% (該当者21.5%、 予備群11.6%)
	高血圧・高血糖・脂質異常での医療機関未受診者・未治療者が平成30年度と比較して増えている （高血圧・高血糖・脂質異常での未受診者・未治療者を減らす）	高血圧・高血糖・脂質異常での医療機関への受診率（未治療者・未受診者）	30% (18.5%)
医療費適正化	後発医薬品の普及割合が低い （後発医薬品の普及割合を上げる）	後発医薬品の普及割合 ※	80.0% (76.7%)

※ 第1期データヘルス計画においての後発医薬品使用割合は、国保総合システムの数量シェアの各年度の平均値を使用していたが、第2期データヘルス計画においての後発医薬品の普及割合は、厚生労働省ホームページで公表の保険者別後発医薬品使用割合の各年度の3月の実績値とする。

2 計画全体の整理

(1) 第2期データヘルス計画の大目的

大目的
被保険者一人ひとりの健康づくりを推進するため、生活習慣病の抑制に努める。また、健康意識を高め、自ら健康増進に取り組み、健康で暮らし続けることができるよう、保健事業を推進する。それらの目的の達成のため、大目的に紐づく個別目的を下記に設定している。

(2) 個別目的と対応する個別保健事業

個別目的	指標	令和11年度目標値 (令和4年度実績値)	対応する個別保健事業
健診未受診者を減らす	特定健診受診率	55.0% (47.9%)	・ 特定健康診査事業 ・ 39歳以下健診受診率向上事業
メタボ該当者・予備群割合を減らす	メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の割合	該当者20.0%、 予備群10.0% (該当者21.5%、 予備群11.6%)	・ 特定保健指導事業 ・ 健康づくり事業
高血圧・高血糖・脂質異常での未受診者・未治療者を減らす	高血圧・高血糖・脂質異常での医療機関への受診率（未治療者・未受診者）	30.0% (18.5%)	・ 糖尿病重症化予防事業
後発医薬品の普及割合を上げる	後発医薬品の普及割合	80.0% (76.7%)	・ 後発医薬品使用促進事業

第5章 保健事業の内容

1 個別保健事業計画

(1) 特定健康診査・特定健康診査未受診者勧奨事業

① 事業概要

事業名	特定健康診査・特定健康診査未受診者勧奨事業
事業開始年度	平成20年度～
目的	受診機会の確保、実施率の向上、啓発などの取組を通して特定健診受診率の向上を目指す。
事業内容	<p>1. 受診機会の確保</p> <ul style="list-style-type: none">①予約制（日時割）による実施②休日健診③がん検診との同時実施④歯周病健診と同時実施⑤人間ドックによる特定健診の受診機会の確保 <p>2. 実施率向上</p> <ul style="list-style-type: none">①健診受診料金自己負担なし②未受診者への受診勧奨。受診勧奨通知及び電話相談・勧奨事業③秋季健診の実施④かかりつけ医との連携 <p>3. 啓発</p> <ul style="list-style-type: none">①広報誌、チラシ、ホームページでの周知②チラシの作成、配布③区長・町内会長・すこやかクラブ総会での啓発
対象者	40～74歳の被保険者

② 事業評価

評価指標		令和4年度 実績値	令和11年度目標値	
			町	県
ストラクチャー	事業運営のための担当職員の配置	100%	100%	100%
	関係機関との連携会議	実施	実施	—
	事業実施に必要な予算の確保	確保	確保	—
プロセス	内容や方法について実施年度中に検討	年2回以上	年2回以上	年2回以上
	チラシの作成・配布機会	6回	6回	—
	関係機関との会議回数	9回	6回	—
	健診未受診者への受診勧奨対象者の検討機会	1回	1回	—
	健診受診率についての分析の機会	1回	1回	—
アウトプット	受診勧奨実施率	100%	100%	100%
アウトカム	特定健診受診率	47.9%	50%	60%
	生活習慣病のリスク保有者の減少 (習慣的に喫煙している人の割合)	13.2%	減少	減少

(2) 特定保健指導・特定保健指導未利用者勧奨事業

① 事業概要

事業名	特定保健指導・特定保健指導未利用者勧奨事業
事業開始年度	平成20年度～
目的	特定健診の結果から生活習慣病のリスクが高い被保険者に対して保健指導を実施し、生活習慣病の発症と重症化を予防する。
事業内容	1. 特定保健指導の利用機会の確保 ①健診結果を利用した個別相談の実施 ②特定健診当日の保健指導(集団健診) 2. 実施率の向上 ①健診結果通知の活用による利用啓発 ②電話による利用勧奨 ③実施するマンパワーの確保 ④専門職の研修会への参加 ⑤進捗管理についての体制を整える
対象者	特定保健指導事業結果から、動機付け支援及び積極的支援の対象となった者

② 事業評価

評価指標		令和4年度 実績値	令和11年度目標値	
			町	県
ストラクチャー	事業運営のための担当職員の配置	100%	100%	100%
	事業実施に必要な予算の確保	確保	確保	—
プロセス	研修会への参加	10回	年1回以上	—
	内容や方法について実施年度中に検討	3回	年2回以上	年2回以上
アウトプット	利用勧奨実施率(個別通知)	-	100%	100%
	健診結果を活用した特定保健指導利用勧奨率 (対面・電話)	40.0%	50%	—
アウトカム	特定保健指導実施率	44.4%	50%	45%
	特定保健指導による特定保健指導対象者の減少率	11.8%	20%	25%

(3) 39歳以下健診受診率向上事業

① 事業概要

事業名	39歳以下健診受診率向上事業
事業開始年度	令和3年度～（R2～実施していたが、R3～国保会計から支出・実施）
目的	特定健診の実施率は高いものの、若年層や男性の受診率が低く、また、保健指導の実施率は低い。国保加入の39歳以下の健診未受診者に対して受診勧奨を行うことで受診率を向上させる。
事業内容	国保加入の39歳以下の健診未受診者に対して受診勧奨を行う。国保医療係、健康推進係で打ち合わせをして対象者を把握し、受診勧奨時期と勧奨対象者を決定。健診未受診者への通知を発送する。
対象者	国保加入の20歳から39歳までの健診未受診者

② 事業評価

評価指標		令和4年度 実績値	令和11年度目標値	
			町	県
ストラクチャー	事業運営のための担当職員の配置	100%	100%	—
	事業実施に必要な予算の確保	確保	確保	—
プロセス	受診勧奨通知回数	1回	2回	—
	打合せ回数	1回	1回	—
アウトプット	未受診者のうち受診した者の割合	13.6%	15%	—
	適切な時期と効果的な方法で実施したか	実施	実施	—
アウトカム	39歳以下国保加入者の健診受診率	17.9%	20%	—

(4) 特定保健指導実施率向上事業

① 事業概要

事業名	糖尿病性腎症重症化予防事業
事業開始年度	令和3年度～（H26～実施していたが、R3～国保会計から支出・実施）
目的	糖尿病が重症化するリスクの高い医療機関の未受診者・治療中断者等について、保険者が適切な受診勧奨等を行うことにより治療に結び付け、腎不全、人工透析への移行等、重症化を予防する。
事業内容	ガイドラインに沿って対象者を抽出し、関係機関と連携を取りながら、医療機関未受診者及び治療中断者に対し受診勧奨及び保健指導を行う。
対象者	<ul style="list-style-type: none"> ・ 健診等受診者のうち医療機関未受診者 ・ 糖尿病治療中断者 ・ 健診等受診者のうち医療機関受診者

② 事業評価

評価指標		令和4年度 実績値	令和11年度目標値	
			町	県
ストラクチャー	事業運営のための担当職員の配置	100%	100%	—
	事業実施に必要な予算の確保	確保	確保	—
	関係機関の了解を得る等連携の構築・準備	準備中	100%	100%
プロセス	内容や方法について実施年度中に検討	年1回	年1回以上	年2回以上
	医療機関と連携した調整会議	年1回	年2回以上	—
アウトプット	受診勧奨実施率（未受診者）	100%	100%	100%
アウトカム	医療機関受診率（未受診者）	14.7%	30%	50%
	HbA1c8.0%以上の者の割合	1.6%	減少	減少

(5) 健康づくり事業

① 事業概要

事業名	健康づくり事業
事業開始年度	平成17年度～（水中ウォーキング教室）、平成26年度～（だ糖教室開始）
目的	健康づくり教室への参加勧奨を行い、自らの生活習慣を見直し、生活習慣病の重症化を防ぐ。
事業内容	<ul style="list-style-type: none">・健康づくり教室についての打ち合わせを実施する。（参加機関：国保医療係、健康推進係、委託業者）・実施時期、募集人数等を決定し、広報する。・だ糖教室、水中ウォーキング教室、運動教室などを実施する。
対象者	40～74歳の国保被保険者

② 事業評価

評価指標		令和4年度 実績値	令和11年度目標値	
			町	県
ストラクチャー	事業運営のための担当職員の配置	100%	100%	—
	事業実施に必要な予算の確保	確保	確保	—
プロセス	関係機関との打ち合わせ回数	2回	3回	—
	広報回数	2回	3回	—
アウトプット	参加実人数	15人	35人	—
	生活習慣病リスク該当者（特定保健指導対象者を含む）の参加率	54%	60%	—
アウトカム	生活習慣改善率 * アンケートにより把握	70%	80%	—

(6) 後発医薬品使用促進事業

① 事業概要

事業名	後発医薬品使用促進事業
事業開始年度	平成28年度～(平成29年2月～)
目的	受診した医療機関及び医療費の内容周知を図ることにより、健康意識を高め、適正受診を促すとともに国保事業の健全な運営に結びつける。 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用を促進することにより、被保険者負担及び保険者財政負担の軽減を図る。
事業内容	医療費の通知と後発医薬品(ジェネリック医薬品)へ切り替えた場合の差額を通知する。
対象者	国保被保険者

② 事業評価

評価指標		令和4年度 実績値	令和11年度目標値	
			町	県
ストラクチャー	事業運営のための担当職員の配置	100%	100%	—
	事業実施に必要な予算の確保	確保	確保	—
プロセス	効果的な通知対象の抽出	100%	100%	—
アウトプット	通知回数	6回	6回	—
アウトカム	数量ベースでの後発医薬品使用割合	76.7%	80%	—

第6章 計画の評価・見直し

1 評価の時期

(1) 個別事業計画の評価・見直し

個別の保健事業の評価は年度ごとに行うことを基本として、計画策定時に設定した保健事業ごとの評価指標に基づき、事業の効果や目標の達成状況を確認する。事業の評価は、健康・医療情報を活用して、費用対効果の観点も考慮して行う。目標の達成状況が想定に達していない場合は、ストラクチャーやプロセスが適切であったか等を確認の上、目標を達成できなかった原因や事業の必要性等を検討して、次年度の保健事業の実施やデータヘルス計画の見直しに反映させる。

(2) 個別保健事業の評価に基づくデータヘルス計画全体の評価・見直し

① 評価の時期

設定した評価指標に基づき、計画の最終年度のみならず、中間時点等計画期間の途中で進捗確認及び中間評価を実施する。また、計画の最終年度においては、その次の期の計画の策定を円滑に行うため、当該最終年度にも評価を実施する。

② 評価方法・体制

計画は、中長期的な計画運営を行うものであることを踏まえ、短期では評価が難しいアウトカム（成果）指標を中心とした評価指標による評価を行う。評価に当たっては、市町村国保における保健事業の評価を広域連合と連携して行うなど、必要に応じ他の保険者等との連携・協力体制を整備する。

第7章 計画の公表・周知

1 計画の公表・周知

本計画は、被保険者や保健医療関係者等が容易に知り得るべきものとするのが重要であり、このため、国指針において、公表するものとされている。具体的には、新温泉町ホームページで公表し、周知を図る。また、これらの公表に当たっては、被保険者、保健医療関係者の理解を促進するため、計画の要旨等をまとめた概要版を作成する。

第8章 個人情報の取扱い

1 個人情報の取り扱い

計画の策定に当たっては、活用するデータの種類や活用方法が多岐にわたり、特にKDBシステムを活用する場合等には、健診結果やレセプトデータ情報を突合し加工した統計情報と、個別の個人情報とが存在する。

特に、健診データやレセプトに関する個人情報は、一般的には「個人情報の保護に関する法律」（平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。）に定める要配慮個人情報に該当するため、慎重に取扱う。新温泉町では、個人情報の保護に関する各種法令とガイドラインに基づき、庁内等での利用、外部委託事業者への業務委託等の各場面で、その保有する個人情報の適切な取扱いが確保されるよう必要な措置を講じる。

第9章 第4期 特定健康診査等実施計画

1 計画の背景・趣旨

(1) 計画策定の背景・趣旨

生活習慣病の発症や重症化予防により、国民の健康保持及び医療費適正化を達成することを目的に、保険者においては平成20年度より「高齢者の医療の確保に関する法律」（昭和57年法律第80号）に基づき、特定健康診査（以下「特定健診」という。）及び特定保健指導の実施が義務付けられてきた。

新温泉町においても、同法律に基づき作成された特定健康診査等基本方針に基づき、実施計画を策定し、特定健診の受診率及び特定保健指導の実施率の向上に取り組んできたところである。

近年、全世代型社会保障の構築に向け、生活習慣病の発症や重症化予防の重要性は一層高まっており、より効率的かつ効果的な特定健診及び特定保健指導の実施が求められている。令和5年3月に発表された「特定健康診査等実施計画作成の手引き（第4版）」「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第4版）」では、成果を重視した特定保健指導の評価体系の見直し、特定保健指導の成果等の見える化の推進などの新たな方向性が示され、成果（アウトカム）に着目したより効率的かつ効果的な事業運営が求められることとなった。

本計画は、第3期計画期間（平成30年度から令和5年度）が終了することから、国での方針の見直しの内容を踏まえ、新温泉町の現状を考慮した事業の運営を図ることを目的に策定するものである。

(2) 特定健康診査・特定保健指導を巡る国の動向

① エビデンスに基づく効率的・効果的な特定健康診査・特定保健指導の推進

わが国においては、厳しい財政状況の中、より効率的かつ効果的な財政運営が必要とされており、国を挙げてエビデンスに基づく政策運営が進められている。

特定健診及び特定保健指導に関しても、第3期中に、大規模実証事業や特定保健指導のモデル実施の効果検証を通じたエビデンスの構築、並びにエビデンスに基づく効果的な特定健診及び特定保健指導が推進されてきたところである。

「特定健康診査等実施計画作成の手引き（第4版）」「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第4版）」においても、特定健診及び特定保健指導の第一の目的は生活習慣病に移行させないことであることに立ち返り、対象者の行動変容につながり成果が出たことを評価するという方針で、成果の見える化と事業の効果分析に基づいた効果的な特定健診及び特定保健指導が求められることとなった。

② 第4期特定健康診査・特定保健指導の見直しの方向性

令和5年3月に発表された「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第4版）」での主な変更点は図表9-1-2-1のとおりである。

新温泉町においても、これらの変更点を踏まえて第4期特定健診及び特定保健指導を実施していく。

図表9-1-2-1：第4期特定健診・特定保健指導の主な変更点

区分	見直しの概要	
特定健康診査	基本的な健診の項目	・血中脂質検査の中性脂肪は、やむを得ない場合は随時中性脂肪での測定を可とする。
	標準的な質問票	・喫煙や飲酒の項目は、より正確にリスクを把握するために詳細な選択肢へ修正。 ・特定保健指導の項目は、利用意向から利用歴を確認する内容へ修正。
特定保健指導	評価体系	・実績評価にアウトカム評価を導入。主要達成目標を腹囲2cm・体重2kg減、その他目標を生活習慣病予防につながる行動変容（食習慣・運動習慣・喫煙習慣・休養習慣・その他生活習慣の改善）や腹囲1cm・体重1kg減と設定。 ・プロセス評価は、個別支援、グループ支援、電話及び電子メール等とする。時間に比例したポイント設定ではなく介入1回ごとの評価とし、支援Aと支援Bの区別は廃止。ICTを活用した場合も同水準の評価。特定健診実施後の特定保健指導の早期実施を新たに評価。 ・モデル実施は廃止。
	その他	①初回面接の分割実施の条件緩和 ・初回面接は、特定健診実施日から1週間以内であれば初回面接の分割実施と取り扱う。 ②生活習慣病に係る服薬を開始した場合の実施率の考え方 ・特定健診または特定保健指導開始後に服薬開始の場合、特定保健指導の対象者として分母に含めないことを可能とする。 ③生活習慣病に係る服薬中の者への服薬状況の確認、及び特定保健指導対象者からの除外 ・服薬中の者の特定保健指導対象者からの除外に当たり、確認する医薬品の種類、確認手順等を保険者があらかじめ定めている場合は、専門職以外でも事実関係の再確認と同意取得を行うことを可能とする。 ④運用の改善 ・看護師が特定保健指導を行える暫定期間を第4期期間においても延長する。

【出典】厚生労働省 特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第4版） 改変

③ 計画期間

本計画の期間は、令和6（2024）年度から令和11（2029）年度までの6年間である。

2 第3期計画における目標達成状況

(1) 全国の状況

特定健診及び特定保健指導の目標としては、特定健診受診率及び特定保健指導実施率の向上、並びにメタボリックシンドローム該当者及びメタボリックシンドローム予備群該当者（以下、それぞれメタボ該当者、及びメタボ予備群該当者という。）の減少が掲げられている。

第3期計画においては、全保険者で特定健診受診率を令和5年度までに70.0%まで、特定保健指導実施率を45.0%まで引き上げることが目標とされていたが、令和3年度時点で全保険者の特定健診平均受診率は56.5%、特定保健指導平均実施率は24.6%となっており、目標値から大きく乖離して目標達成が困難な状況にある（図表9-2-1-1）。市町村国保の特定健診受診率及び特定保健指導実施率も、全保険者と同様の傾向となっている。

図表9-2-1-1：第3期計画における全保険者及び市町村国保の特定健診受診率・特定保健指導実施率の目標と実績

	全保険者		市町村国保				
	令和5年度 目標値	令和3年度 実績	令和5年度 目標値	令和3年度 実績			
				全体	特定健診対象者数		
					10万人以上	5千～ 10万人未満	5千人未満
特定健診平均受診率	70.0%	56.5%	60.0%	36.4%	28.2%	37.6%	42.5%
特定保健指導平均実施率	45.0%	24.6%	60.0%	27.9%	13.9%	27.7%	44.9%

【出典】厚生労働省 特定健康診査等実施計画作成の手引き（第4版）
厚生労働省 2021年度 特定健康診査・特定保健指導の実施状況

メタボ該当者及びメタボ予備群該当者の減少率は、令和5年度までに平成20年度比25.0%以上減が目標として設定されていたが、令和3年度時点では13.8%減となっており、目標達成が厳しい状況にある（図表9-2-1-2）。

なお、メタボ該当者及びメタボ予備群該当者の該当者及び予備群の減少率は、保険者ごとに目標設定されているものではなく、特定保健指導の効果を検証するための指標として保険者が活用することを推奨されているものである。

図表9-2-1-2：第3期計画におけるメタボ該当者・メタボ予備群該当者の減少率の目標値及び実績

	令和5年度 目標値 全保険者共通	令和3年度 実績 全保険者
メタボ該当者・メタボ予備群該当者の減少率（平成20年度比）	25.0%	13.8%

【出典】厚生労働省 特定健康診査等実施計画作成の手引き（第4版）
厚生労働省 2021年度 特定健康診査・特定保健指導の実施状況

（注）平成20年度と令和3年度の該当者及び予備群推定数の差分を平成20年度の推定数で除して算出

（注）推定数は、特定健診の実施率及び年齢構成比の変化による影響を排除するため、性・年齢階層別に各年度の特定健診受診者に占める出現割合に各年度の住民基本台帳の人口を乗じて算出

(2) 新温泉町の状況

① 特定健診受診率

特定健診受診率は、前期計画終了年度にあたる令和5年度の目標値を60.0%としていたが、令和4年度時点で47.9%となっている（図表9-2-2-1）。この値は、県より高い。

前期計画中の推移をみると令和4年度の特定健診受診率は47.9%で、平成30年度の特定健診受診率43.9%と比較すると4.0ポイント上昇している。国や県の推移をみると、平成30年度と比較して令和3年度の特定健診受診率は低下している。

男女別及び年代別における平成30年度と令和4年度の特定健診受診率は、男性では45-49歳で最も伸びており、60-64歳で最も低下している。女性では45-49歳で最も伸びており、40-44歳で最も低下している（図表9-2-2-2・図表9-2-2-3）。

図表9-2-2-1：第3期計画における特定健康診査の受診状況

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
新温泉町_目標値	45.0%	48.0%	51.0%	54.0%	57.0%	60.0%
新温泉町_実績値	43.9%	44.1%	41.6%	45.9%	47.9%	
特定健診受診率						
国	37.9%	38.0%	33.7%	36.4%	-	
県	35.1%	34.1%	30.9%	33.0%	34.2%	
特定健診対象者数（人）	2,661	2,610	2,599	2,579	2,505	
特定健診受診者数（人）	1,169	1,152	1,080	1,184	1,201	

【出典】実績値：厚生労働省 2018年度から 2021年度特定健診・保健指導実施状況（保険者別）

TKCA013 令和4年度

※表内の「国」とは、市町村国保全体を指す（KDB帳票を用いた分析においては以下同様）

図表9-2-2-2：年代別特定健診受診率の推移_男性

	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳
平成30年度	28.6%	21.6%	25.7%	23.5%	36.4%	46.1%	48.2%
令和1年度	27.8%	22.2%	27.8%	28.0%	33.3%	46.2%	47.9%
令和2年度	25.7%	28.9%	28.8%	22.4%	29.1%	43.3%	44.2%
令和3年度	27.1%	34.3%	35.8%	33.3%	28.7%	49.1%	48.4%
令和4年度	41.0%	39.5%	29.6%	38.8%	34.1%	52.8%	49.9%

【出典】KDB帳票 S21_008-健診の状況 平成30年度から令和4年度 累計

図表9-2-2-3：年代別特定健診受診率の推移_女性

	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳
平成30年度	41.5%	40.4%	33.9%	44.3%	43.7%	53.3%	48.1%
令和1年度	37.5%	45.1%	37.5%	42.1%	47.4%	53.6%	46.5%
令和2年度	41.5%	43.5%	28.3%	35.7%	45.1%	50.9%	44.8%
令和3年度	29.5%	62.2%	39.6%	36.2%	55.6%	52.1%	47.7%
令和4年度	37.8%	52.2%	35.8%	40.6%	49.4%	52.6%	51.0%

【出典】KDB帳票 S21_008-健診の状況 平成30年度から令和4年度 累計

② 特定保健指導実施率

特定保健指導実施率は、前期計画終了年度にあたる令和5年度の目標値を60.0%としていたが、令和4年度時点で44.4%となっている（図表9-2-2-4）。この値は、県より高い。前期計画中の推移をみると、令和4年度の実施率は、平成30年度の実施率6.6%と比較すると37.8ポイント上昇している。

支援区分別にみると、積極的支援では令和4年度は39.1%で、平成30年度の実施率5.6%と比較して33.5ポイント上昇し、動機付け支援では令和4年度は48.0%で、平成30年度の実施率7.9%と比較して40.1ポイント上昇している（図表9-2-2-5）。

図表9-2-2-4：第3期計画における特定保健指導の実施状況

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
新温泉町_目標値	20.0%	25.0%	30.0%	35.0%	40.0%	60.0%
特定保健指導 実施率						
新温泉町_実績値	6.6%	8.0%	17.8%	12.0%	44.4%	
国	28.9%	29.3%	27.9%	27.9%	-	
県	25.4%	26.6%	26.8%	28.9%	30.0%	
特定保健指導対象者数（人）	141	138	146	142	144	
特定保健指導実施者数（人）	10	11	26	17	64	

【出典】実績値：厚生労働省 2018年度から2021年度 特定健診・保健指導実施状況（保険者別）

図表9-2-2-5：支援区分別特定保健指導の実施率・対象者数・実施者数の推移

		平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
積極的支援	実施率	5.6%	0.0%	15.0%	6.1%	39.1%
	対象者数（人）	36	42	40	33	46
	実施者数（人）	2	0	6	2	18
動機付け支援	実施率	7.9%	10.4%	18.9%	13.8%	48.0%
	対象者数（人）	101	96	106	109	98
	実施者数（人）	8	10	20	15	47

【出典】KDB帳票 S21_008-健診の状況 平成30年度から令和4年度 累計

※図表9-2-2-4と図表9-2-2-5における対象者数・実施者数のずれは法定報告値とKDB帳票の差によるもの

③ メタボリックシンドロームの該当者及び予備群該当者数

令和4年度におけるメタボ該当者数は258人で、特定健診受診者の21.5%であり、国・県よりやや高い（図表9-2-2-6）。

前期計画中の推移をみると、メタボ該当者数は増加しており、特定健診受診者に占める該当割合は上昇している。

男女別にみると、メタボ該当者数はいずれの年度においても男性の方が多く、特定健診受診者に占める該当割合はいずれの年度においても男性の方が高い。

図表9-2-2-6：特定健診受診者におけるメタボ該当者の推移

メタボ該当者	平成30年度		令和1年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	該当者（人）	割合	該当者（人）	割合	該当者（人）	割合	該当者（人）	割合	該当者（人）	割合
新温泉町	223	19.1%	224	19.4%	234	21.7%	228	19.2%	258	21.5%
男性	160	29.7%	154	28.7%	164	32.7%	159	28.3%	183	31.1%
女性	63	10.0%	70	11.4%	70	12.1%	69	11.1%	75	12.2%
国	-	18.6%	-	19.2%	-	20.8%	-	20.6%	-	20.6%
県	-	17.4%	-	17.9%	-	19.4%	-	19.3%	-	19.0%
同規模	-	19.0%	-	19.8%	-	21.3%	-	21.3%	-	21.3%

令和4年度におけるメタボ予備群該当者数は139人で、特定健診受診者における該当割合は11.6%で、国・県ややより高い（図表9-2-2-7）。

前期計画中の推移をみると、メタボ予備群該当者数は増加しており、特定健診受診者における該当割合は上昇している。

男女別にみると、メタボ予備群該当者数はいずれの年度においても男性の方が多く、特定健診受診者における該当割合はいずれの年度においても男性の方が高い。

図表9-2-2-7：特定健診受診者におけるメタボ予備群該当者の推移

メタボ予備群	平成30年度		令和1年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	該当者（人）	割合	該当者（人）	割合	該当者（人）	割合	該当者（人）	割合	該当者（人）	割合
新温泉町	113	9.7%	121	10.5%	114	10.6%	153	12.9%	139	11.6%
男性	78	14.5%	89	16.6%	81	16.2%	115	20.5%	102	17.3%
女性	35	5.6%	32	5.2%	33	5.7%	38	6.1%	37	6.0%
国	-	11.0%	-	11.1%	-	11.3%	-	11.2%	-	11.1%
県	-	10.4%	-	10.4%	-	10.6%	-	10.6%	-	10.5%
同規模	-	11.4%	-	11.4%	-	11.4%	-	11.3%	-	11.3%

【出典】 KDB帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和元年度から令和4年度 累計

参考：メタボリックシンドローム判定値の定義

該当者	腹囲	以下の追加リスク2つ以上該当
予備群	85 cm（男性）	以下の追加リスク1つ該当
	90 cm（女性）以上	
追加リスク	血圧	収縮期血圧130mmHg以上または、拡張期血圧85mmHg以上
	血糖	空腹時血糖110mg/dL以上 （空腹時血糖の結果値が存在しない場合、HbA1c 6.0%以上）
	脂質	中性脂肪150mg/dL以上または、HDLコレステロール40mg/dL未満

【出典】 厚生労働省 メタボリックシンドロームの診断基準

3 計画目標

(1) 国の示す目標

第4期計画においては、令和11年度までに特定健診の全国平均受診率70%以上、特定保健指導の全国平均実施率45%以上を達成することが設定されている（図表9-3-1-1）。目標値は、第3期計画目標の目標値から変更されていない。市町村国保における目標値も第3期からの変更はなく、特定健診受診率及び特定保健指導実施率のいずれも60%以上と設定されている。

また、メタボ該当者及びメタボ予備群の減少率についても、第3期に引き続き、平成20年度比25%以上減と設定されている。

図表9-3-1-1：第4期計画における国が設定した目標値

	全国 (令和11年度)	市町村国保 (令和11年度)
特定健診受診率	70%以上	60%以上
特定保健指導実施率	45%以上	60%以上
メタボ該当者・メタボ予備群該当者の減少率（平成20年度比）		25%以上減

(2) 新温泉町の目標

令和11年度までに特定健診受診率を55.0%、特定保健指導実施率を50.0%まで引き上げるように設定する（図表9-3-2-1）。

特定健診対象者及び特定保健指導実施者の見込み数については、図表9-3-2-2のとおりである。

図表9-3-2-1：特定健診受診率・特定保健指導実施率の目標値

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
特定健診受診率	50.0%	51.0%	52.0%	53.0%	54.0%	55.0%
特定保健指導実施率	40.0%	43.0%	45.0%	46.0%	48.0%	50.0%

図表9-3-2-2：特定健診対象者・特定保健指導実施者の見込み数

		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	
特定健診	対象者数（人）	2,408	2,338	2,269	2,199	2,130	2,061	
	受診者数（人）	1,204	1,192	1,180	1,165	1,150	1,134	
	合計	144	143	141	140	138	136	
特定 保健指導	対象者数（人）	積極的支援	46	46	45	45	44	43
		動機付け支援	98	97	96	95	94	93
	合計	57	62	63	65	66	69	
	実施者数（人）	積極的支援	18	20	20	21	21	22
		動機付け支援	39	42	43	44	45	47

※各見込み数の算出方法

特定健診対象者数：40-64歳、65-74歳の推計人口に令和4年度の各層の国保加入率を乗じて算出

特定健診受診者数：特定健診対象者数に特定健診受診率の目標値を乗じて算出

特定保健指導対象者数：合計値は、特定健診受診者数に令和4年度の特定保健指導該当者割合を乗じて算出

支援区分別対象者数は、合計値に令和4年度の対象者割合を乗じて算出

特定保健指導実施者数：特定保健指導対象者数に特定保健指導実施率の目標値を乗じて算出

4 特定健康診査・特定保健指導の実施方法

(1) 特定健康診査

① 実施目的・対象者

「特定健康診査及び特定保健指導の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針」（以下、基本指針）にあるとおり、特定健診は、糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、メタボリックシンドロームに着目し、生活習慣を改善するための特定保健指導を必要とする者を的確に抽出するために行う。

対象者は、新温泉町国民健康保険加入者で、当該年度に40歳から74歳となる人に実施する。

② 実施期間・実施場所

集団健診を、5月から9月頃にかけて実施する。実施場所は、町内の公共施設等とする。

具体的な会場については、特定健診実施時期にあわせて周知する。

③ 実施項目

「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づく「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」で定められた項目に従い、特定健診受診者全員に図表9-4-1-1の「基本的な健診項目」を実施する。また、一定の基準のもと医師が必要と判断した場合には、「詳細な健診項目」を実施する。

図表9-4-1-1：特定健康診査の健診項目

	項目
基本的な健診項目	<ul style="list-style-type: none">・ 診察（既往歴（服薬歴、喫煙歴を含む）、自覚症状）・ 身体計測（身長、体重、腹囲、BMI）・ 血圧・ 血中脂質検査（空腹時中性脂肪（やむを得ない場合には随時中性脂肪）、HDLコレステロール、LDLコレステロール（Non-HDLコレステロール））・ 肝機能検査（AST（GOT）、ALT（GPT）、γ-GT（γ-GTP））・ 血糖検査（HbA1c、空腹時血糖、やむを得ない場合には随時血糖）・ 尿検査（尿糖、尿蛋白）
詳細な健診項目	<ul style="list-style-type: none">・ 心電図検査・ 眼底検査・ 貧血検査・ 血清クレアチニン検査

④ 実施体制

健診の委託に際しては、利用者の利便性を考慮するとともに、健診の質の担保のために適切な精度管理維持が求められるため、国の委託基準（「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第16条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者」）を満たす健診機関を選定する。詳細は契約書及び仕様書で定める。

⑤ 健診結果の通知方法

集団健診受診者には、結果通知表を郵送する。また、健診結果説明会を開催する。

⑥ 被保険者からの健診データ収集方法

新温泉町国民健康保険被保険者が特定の医療機関の人間ドックを受診した場合は、本人から健診結果データを提供してもらい、特定健診受診率に反映する。

(2) 特定保健指導

① 実施目的・対象者階層化の基準

基本指針にあるとおり、特定保健指導は、内臓脂肪型肥満に着目し、生活習慣を改善するための保健指導を行うことにより、対象者が自らの生活習慣における課題を認識して行動変容と自己管理を行うとともに健康的な生活の維持ができるようになることを通じて、糖尿病等の生活習慣病を予防することを目的とするものである。

特定保健指導は、特定健診結果を腹囲、リスクの高さ、喫煙歴、年齢により階層化し、積極的支援対象者及び動機付け支援対象者に実施する。なお、特定健診の質問票において服薬中であることが判別できた者については、既に主治医の指導を受けていることから特定保健指導対象外とする。また、2年連続して積極的支援対象者に該当した場合は、動機付け支援対象とする。

図表9-4-2-1：特定保健指導階層化の基準

腹囲	追加リスク		対象年齢		
	(血糖、脂質、血圧)		40-64歳	65歳-	
男性≥85cm 女性≥90cm	2つ以上該当	なし/あり	積極的支援		
		あり			
上記以外で BMI≥25kg/m ²	1つ該当	なし	動機付け支援		
		3つ該当	積極的支援		動機付け支援
		2つ該当			
		1つ該当	動機付け支援		

参考：追加リスクの判定基準

追加リスク	血糖	空腹時血糖100mg/dL以上、またはHbA1c5.6%以上
	血圧	収縮期血圧130mmHg以上、または拡張期血圧85mmHg以上
	脂質	空腹時中性脂肪150mg/dL以上、随時中性脂肪175mg/dL以上、またはHDLコレステロール40mg/dL未満

【出典】厚生労働省 標準的な健診・保健指導プログラム（令和6年度版）

② 対象者の優先順位

効率的、効果的な特定保健指導を実施するため、特に支援が必要な層及び効果が期待できる層に重点的に特定保健指導の利用勧奨を行う。具体的には、高血圧・高血糖・脂質異常の方で、年齢が比較的若い方を優先し、指導する。

③ 実施期間・内容

特定保健指導は通年実施する。

積極的支援及び動機付け支援ともに初回面接では、医師、保健師または管理栄養士の指導のもと、生活習慣改善のための行動計画を設定する。

積極的支援は、原則年1回の初回面接後、6か月間、定期的に電話や訪問で継続支援を実施する。初回面接から3か月後に中間評価を実施し、6か月後に体重、腹囲の変化や生活習慣の改善状況について最終評価を行う。中間評価時に、体重2kg及び腹囲2cm減少を達成した対象者については、その時点で支援を終了する。

動機付け支援は、原則年1回の初回面接後、3か月間後に体重、腹囲の変化や生活習慣の改善状況について実績評価を行う。

④ 実施体制

特定保健指導は町直営実施と外部委託を検討する。委託に際しては、特定健診と同様に国の委託基準を満たす機関を選定する。詳細は契約書及び仕様書で定める。利用者の利便性を考慮するとともに、保健指導の質を確保するなど適正な事業実施に努める。

5 受診率・実施率向上に向けた主な取組

(1) 特定健康診査

- ① 受診勧奨
- ② 利便性の向上
- ③ 関係機関との連携
- ④ 健診データ収集
- ⑤ 啓発
- ⑥ インセンティブの付与

取組項目	取組内容
新たなツールを活用した受診勧奨	架電/SMS/LINEによる受診勧奨
利便性の向上	休日健診の実施/予約サイト・専用ダイヤルの開設/自己負担額の軽減/がん検診・歯科検診との同時受診
関係機関との連携	薬局/職域/かかりつけ医と連携した受診勧奨
健診データ収集	連合会の未受診者医療情報収集事業を活用/特定健診以外の検査データの活用
早期啓発	39歳以下受診勧奨
インセンティブの付与	健康ポイントの付与

(2) 特定保健指導

- ① 利用勧奨
- ② 利便性の向上
- ③ 内容・質の向上
- ④ 早期介入
- ⑤ 関係機関との連携
- ⑥ 新たな保健指導方法の検討

(アウトカム評価導入への対応／成果の「見える化」への対応／ICT活用推進への対応)

取組項目	取組内容
新たなツールを活用した利用勧奨	架電による利用勧奨
利便性の向上	SMS／LINE等の活用
内容・質の向上	専門職の研修会への参加／効果的な期間の設定
業務の効率化	実施機関の負荷軽減
早期介入	健診結果説明会と初回面接の同時開催／健診会場での初回面接の実施
関係機関との連携	地域のスポーツ関係者と連携した運動機会の提供／医療機関と連携した利用勧奨／地域の専門職のマンパワー活用
インセンティブの付与	健康ポイントの付与
新たな保健指導方法の検討	経年データを活用した保健指導

6 その他

(1) 計画の公表・周知

本計画については、高齢者の医療の確保に関する法律第19条第3項に基づき、作成及び変更時は、新温泉町ホームページで公表し、周知を図る。

また、特定健診及び特定保健指導については、新温泉町の広報・ホームページへの掲載等により、普及啓発に努める。

(2) 個人情報の保護

特定健診及び特定保健指導の記録の保存に当たっては、「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第4版）」を参考に、個人の健康情報を漏えいしないよう、厳格に管理した上で適切に活用する。

個人情報の取扱いに関しては、個人情報保護法に基づくガイドライン等（「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」「国民健康保険組合における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」等）を遵守し、情報の保存及び管理体制を確保する。外部への委託に際しては、委託先との契約書に個人情報の厳重な管理や目的外使用の禁止等を定めるとともに、委託先の契約遵守状況を適切に管理する。

(3) 実施計画の評価及び見直し

特定健診の受診率及び特定保健指導の実施率、並びにメタボ該当者及びメタボ予備群の減少率については、本計画の最終年度（令和11年度）に評価を行う。

実施中は、設定した目標値の達成状況を毎年点検し、評価の結果を活用して、必要に応じて実施計画の記載内容の見直しを行う。

第10章 参考資料

1 用語集

行	No.	用語	解説
あ行	1	eGFR	血清クレアチニン値と年齢・性別からGFRを推算したもの。GFRは腎臓の中にある毛細血管の集合体である「糸球体」が1分間にどれくらいの血液を濾過して尿を作れるかを示す値であり、一般的にGFRが1分間に60ml未満の状態または尿たんぱくが3か月以上続くとCKD（慢性腎臓病：腎機能が慢性的に低下し、尿たんぱくが継続して出る状態）と診断される。
	2	HDL-C	余分なコレステロールを回収して動脈硬化を抑える、善玉コレステロール。
	3	ALT	アミノ酸をつくり出す酵素で大部分が肝細胞に含まれている。肝臓の細胞が障害を受けるとALTが血液中に流れ出し血中濃度が上がるため、ALTの数値が高い場合は、肝臓の病気が疑われる。
	4	LDL-C	肝臓で作られたコレステロールを全身へ運ぶ役割を担っており、増えすぎると動脈硬化を起こして心筋梗塞や脳梗塞を発症させる、悪玉コレステロール。
か行	5	拡張期血圧	血圧は一般的には動脈内部の圧力のことを指し、心臓の収縮に伴って大きく変動する。最小となる血圧は心臓が拡張したときの血圧で拡張期血圧と呼ばれる。
	6	虚血性心疾患	虚血性心疾患には、狭心症や心筋梗塞がある。狭心症は動脈硬化などによって心臓の血管（冠動脈）が狭くなり、血液の流れが悪くなった状態。 一方、心筋梗塞は、動脈硬化によって心臓の血管に血栓（血液の固まり）ができて血管が詰まり、血液が流れなくなって心筋の細胞が壊れてしまう病気。
	7	空腹時血糖	血糖値は、血液に含まれるブドウ糖（グルコース）の濃度のこと、食前食後で変動する。空腹時血糖は食後10時間以上経過した時点での血糖値。
	8	KDBシステム KDB補完システム	国保連合会が保険者の委託を受けて行う各種業務を通じて管理する「特定健診・特定保健指導」「医療（後期高齢者医療含む）」「介護保険」等の情報を活用し、統計情報や「個人の健康に関する情報」を提供し、保険者の効率的かつ効果的な保健事業の実施をサポートすることを目的として構築されたシステム。補完システムは、全国一律のKDBシステムに付加した補完機能。 本集計では令和5年度6月時点で抽出されたKDB帳票を活用している。

行	No.	用語	解説
	9	血清クレアチニン	たんぱく質が分解・代謝されてできた老廃物。通常は尿とともに排泄されるが、腎機能が低下すると排泄できず血液中に増えていく。
	10	健康寿命	世界保健機関（WHO）が提唱した新しい指標で、平均寿命から寝たきりや認知症など介護状態の期間を差し引いた期間。兵庫県では要介護2～5を不健康な状態としその期間を差し引いて算定している。
	11	後期高齢者医療制度	公的医療保険制度の1つで、75歳以上の人、そして65歳から74歳までで一定の障害の状態にあると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた人が加入する医療保険。
	12	高血圧症	高血圧は、血圧が高いという病態。高血圧症とは、繰り返し測っても血圧が正常より高い場合をいう。
	13	後発医薬品 (ジェネリック医薬品)	先発医薬品の特許期間終了後に、先発医薬品と品質・有効性・安全性が同等であるものとして厚生労働大臣が承認を行っているもの。
	14	高齢化率	全人口に占める65歳以上人口の割合。
さ行	15	脂質異常症	中性脂肪やコレステロールなどの脂質代謝に異常をきたした状態。
	16	疾病分類	世界保健機関（WHO）により公表されている「疾病及び関連保健問題の国際統計分類」（略称、国際疾病分類：ICD）に準じて定めたものであり、社会保険の分野で疾病統計を作成する際の統一の基準として、広く用いられているもの。
	17	収縮期血圧	血圧は一般的には動脈内部の圧力のことを指し、心臓の収縮に伴って大きく変動する。 最大となる血圧は心臓が収縮したときの血圧で収縮期血圧と呼ばれる。
	18	受診勧奨対象者	特定健診受診者のうち、医療機関の受診を促す基準として設定されている受診勧奨判定値を超える者。
	19	人工透析	機能が著しく低下した腎臓に代わり、機械で老廃物を取り除くこと。一般的に行われている「血液透析」は、患者の腕の血管から血液を取り出し、老廃物を除去する。
	20	腎不全	腎臓の中にある毛細血管の集合体で、血液を濾過する「糸球体」の網の目が詰まり、腎臓の機能が落ち、老廃物を十分排泄できなくなる状態。
	21	診療報酬明細書 (レセプト)	病院などが患者に対して治療を行った際、費用（医療費）を保険者に請求するとき使用する書類のこと。病院などは受診した患者ごとに毎月1枚作成する。

行	No.	用語	解説
	22	生活習慣病	食事や運動・喫煙・飲酒・ストレスなどの生活習慣が原因で起こる疾患の総称。重篤な疾患の要因となる。日本人の3大死因であるがん・脳血管疾患・心疾患、更に脳血管疾患や心疾患の危険因子となる動脈硬化症・糖尿病・高血圧症・脂質異常症などはいずれも生活習慣病であるとされている。
	23	積極的支援	腹囲とBMIから、内臓脂肪蓄積のリスクありと判定された者のうち、血圧高値・脂質異常・血糖高値・喫煙ありの追加リスクに2又は3以上該当した者に対して実施する特定保健指導。65歳以上75歳未満の者については「積極的支援」の対象となった場合でも「動機付け支援」とする。
た行	24	中性脂肪	肉や魚・食用油など食品中の脂質や、体脂肪の大部分を占める物質。単に脂肪とも呼ばれる。
	25	動機付け支援	腹囲とBMIから、内臓脂肪蓄積のリスクありと判定された者のうち、血圧高値・脂質異常・血糖高値・喫煙ありの追加リスクに1又は2つ該当した者に対して実施する特定保健指導。
	26	糖尿病	インスリンの作用不足により高血糖が慢性的に続く病気。網膜症・腎症・神経障害の3大合併症をしばしば伴う。
	27	糖尿病性腎症	糖尿病の合併症の一つ。高血糖状態が継続したことで腎臓の濾過装置である糸球体が障害され、腎機能の著しい低下を認める。一度低下した腎機能の回復は難しく、進行すると人工透析が必要となる場合も多い。
	28	特定健康診査	高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、40歳～74歳の方を対象として、保険者が実施することになっている健診。メタボリックシンドロームの対策が目的の一つとなっているために、俗に「メタボ健診」と言われることもある。
	29	特定健康診査等実施計画	保険者が特定健診・特定保健指導の実施に当たって、その規模、加入者の年齢構成、保健事業の体制・人材等のリソース、地域的条件等を考慮し、あらかじめ実施率目標や実施方法等を定めることで、事業を効率的・効果的に実施し、その実施状況の評価ができるよう、作成する計画。
	30	特定保健指導	特定健康診査の結果に基づき、主にメタボリックシンドロームの予防や解消を目的に行われる健康支援のこと。メタボリックシンドロームの人には「積極的支援」、その予備群には「動機付け支援」、それ以外の受診者には「情報提供」が行われる。
な行	31	日本再興戦略	平成25年6月に閣議決定された、規制緩和等によって、民間企業や個人が真の実力を発揮するための方策をまとめたものであり、日本経済を持続的成長に導く道筋を示す戦略。

行	No.	用語	解説
	32	尿酸	細胞内の核に含まれるプリン体が分解される際に生じる老廃物。
	33	脳血管疾患	脳の動脈硬化が進み、脳の血管が詰まったり破れたりする病気の総称。
は行	34	BMI	体格指数の一つで、肥満度を表す指標として国際的に用いられている。肥満や低体重（やせ）の判定に用いられ、体重（kg）/身長（m ² ）で算出される。
	35	PDCAサイクル	「Plan（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Action（改善）」という一連のプロセスを繰り返し行うことで、業務の改善や効率化を図る手法の一つ。
	36	標準化死亡比（SMR）	基準死亡率（人口10万対の死亡者数）を対象地域に当てはめた場合に、計算により求められる期待される死亡者数と実際に観察された死亡者数を比較するもの。国の平均を100としており、標準化死亡比が100以上の場合は国の平均より死亡率が高いと判断され、100以下の場合は死亡率が低いと判断される。
	37	腹囲	へその高さで計る腰回りの大きさ。内臓脂肪の蓄積の目安とされ、メタボリックシンドロームを診断する指標の一つ。
	38	平均自立期間	要介護2以上を「不健康」と定義して、平均余命からこの不健康期間を除いたもので、0歳の人が要介護2の状態になるまでの期間。
	39	平均余命	ある年齢の人々が、その後何年生きられるかの期待値であり、本計画書では0歳での平均余命を示している。
	40	HbA1c	赤血球の中にあるヘモグロビンA（HbA）にグルコース（血糖）が非酵素的に結合したものの。糖尿病の過去1～3か月のコントロール状態の評価を行う上での重要な指標。
ま行	41	未治療者	健診受診者のうち、受診勧奨対象者かつ健診実施から6か月以内に医療機関を受診していない者。
	42	メタボリックシンドローム	内臓肥満に高血圧・高血糖・脂質代謝異常が組み合わさることにより、心臓病や脳卒中などになりやすい病態のこと。単に腹囲が大きいただけでは、メタボリックシンドロームには当てはまらない。
や行	43	有所見者	特定健診受診者のうち、異常の所見のあった者。

新温泉町国民健康保険
第2期データヘルス計画
第4期特定健康診査等実施計画

発行年月：令和6年3月

編集・発行：新温泉町

事務局：新温泉町健康福祉課

〒669-9792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1

TEL 0796-82-5620 FAX 0796-82-2970