

事前評価チェックシート

計画の名称： 新温泉町における持続可能な下水道施設の改築更新（２）（防災・安全）

事前評価		チェック欄
Ⅰ．目標の妥当性		
上位計画等との整合性 １）上位計画（総合計画、生活排水処理計画、都市計画等））との整合性が確保されている。		○
Ⅰ．目標の妥当性		
上位計画等との整合性 ２）下水道の諸計画との整合性が確保されている。		○
Ⅰ．目標の妥当性		
地域の課題への対応 １）地域の課題を踏まえて目標が設定されている。		○
Ⅰ．目標の妥当性		
地域の課題への対応 ２）必要性という観点から事業内容、整備箇所の位置づけが高い。		○
Ⅱ．計画の効果・効率性		
目標と定量的指標の整合性 １）目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。		○
Ⅱ．計画の効果・効率性		
定量的指標の明瞭性 １）指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。		○
Ⅱ．計画の効果・効率性		
目標と事業内容の整合性 １）指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。		○
Ⅱ．計画の効果・効率性		
目標と事業内容の整合性 ２）目標及び事業内容と計画区域等との整合性が確保されている。		○
Ⅱ．計画の効果・効率性		
事業の効果 １）十分な事業効果が確認されている。		○
Ⅲ．計画の実現可能性		
円滑な事業執行の環境 １）計画の具体性など、事業の熟度が高い。		○
Ⅲ．計画の実現可能性		
円滑な事業執行の環境 ２）関連する関係機関等の調整が、図られている。		○
Ⅲ．計画の実現可能性		
地元の機運 １）事業実施に向けた機運がある。		○
Ⅲ．計画の実現可能性		
地元の機運 ２）計画について住民等との間で合意が形成されている。		○