

新温泉町上水道 浜坂中央地区【浜坂温泉主配湯所】

令和5年度 浄水

番号	定期検査項目	省略の可否	基本検査頻度	基準値 (mg/L)	採水・検査日											
					R5.4.19	R5.5.24	R5.6.5	R5.7.19	R5.8.23	R5.9.4	R5.10.18	R5.11.21	R5.12.13	R6.1.17	R6.2.21	R6.3.4
1	一般細菌	不可	1回／1月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不可	1回／1月	不検出	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし
3	カドミウム及びその化合物		1回／3月	0.003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物		1回／3月	0.0005	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物		1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
9	亜硝酸態窒素		1回／3月	0.04	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1回／3月	10	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物		1回／3月	0.8	—	—	—	—	—	0.14	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素		1回／3月	0.002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン		1回／3月	0.05	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		1回／3月	0.04	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン		1回／3月	0.02	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	不可	1回／3月	0.6	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06
22	クロロ酢酸	不可	1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
23	クロロホルム	不可	1回／3月	0.06	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
24	ジクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
26	臭素酸	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
27	総トリハロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
28	トリクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
30	ブロモホルム	不可	1回／3月	0.09	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
31	ホルムアルデヒド	不可	1回／3月	0.08	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008
32	亜鉛及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物		1回／3月	0.2	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物		1回／3月	0.3	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物		1回／3月	200	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物		1回／3月	0.05	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	不可	1回／1月	200	12	11	12	11	10	12	10	10	11	11	11	13
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		1回／3月	300	—	—	—	—	—	32	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物		1回／3月	500	—	—	—	—	—	81	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤		1回／3月	0.2	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤		1回／3月	0.02	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005
45	フェノール類		1回／3月	0.005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	不可	1回／1月	3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.8	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	不可	1回／1月	5.8～8.6	6.8	6.5	6.9	7.0	7.1	6.8	6.5	6.4	6.9	6.5	6.4	6.9
48	味	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	不可	1回／1月	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	不可	1回／1月	2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2
	消毒の残留効果(残留塩素)			0.1以上	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3
	気温				24	20	29	28	33	31	22	15	13	13	10	11
	水温				16.0	19.0	22.0	26.1	26.9	26.3	19.3	16.7	15.0	11.0	12.3	10.7

新温泉町上水道 浜坂中央地区 【三尾ふれあいセンター】

令和5年度 浄水

番号	定期検査項目	省略の可否	基本検査頻度	基準値 (mg/L)	採水・検査日											
					R5.4.19	R5.5.24	R5.6.5	R5.7.19	R5.8.23	R5.9.4	R5.10.18	R5.11.21	R5.12.13	R6.1.17	R6.2.21	R6.3.4
1	一般細菌	不可	1回／1月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不可	1回／1月	不検出	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし
3	カドミウム及びその化合物		1回／3月	0.003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物		1回／3月	0.0005	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物		1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
9	亜硝酸態窒素		1回／3月	0.04	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1回／3月	10	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物		1回／3月	0.8	—	—	—	—	—	0.14	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素		1回／3月	0.002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン		1回／3月	0.05	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		1回／3月	0.04	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン		1回／3月	0.02	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	不可	1回／3月	0.6	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06
22	クロロ酢酸	不可	1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
23	クロロホルム	不可	1回／3月	0.06	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
24	ジクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
26	臭素酸	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
27	総トリハロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
28	トリクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
30	ブロモホルム	不可	1回／3月	0.09	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
31	ホルムアルデヒド	不可	1回／3月	0.08	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008
32	亜鉛及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物		1回／3月	0.2	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物		1回／3月	0.3	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物		1回／3月	200	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物		1回／3月	0.05	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	不可	1回／1月	200	12	11	12	11	10	12	10	10	11	11	11	13
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		1回／3月	300	—	—	—	—	—	33	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物		1回／3月	500	—	—	—	—	—	100	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤		1回／3月	0.2	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤		1回／3月	0.02	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005
45	フェノール類		1回／3月	0.005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	不可	1回／1月	3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	不可	1回／1月	5.8～8.6	7.0	6.7	7.1	7.1	7.1	7.0	6.5	6.3	7.1	6.4	6.3	7.1
48	味	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	不可	1回／1月	5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	不可	1回／1月	2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2
	消毒の残留効果(残留塩素)			0.1以上	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	気温				19	21	28	32	30	30	21	11	13	6	10	10
	水温				13.8	17.7	19.0	27.1	26.2	26.2	20.0	13.7	12.3	8.0	9.8	7.8

新温泉町上水道 浜坂中央地区【古市ふれあいセンター】

令和5年度 浄水

番号	定期検査項目	省略の可否	基本検査頻度	基準値 (mg/L)	採水・検査日											
					R5.4.19	R5.5.24	R5.6.5	R5.7.19	R5.8.23	R5.9.4	R5.10.18	R5.11.21	R5.12.13	R6.1.17	R6.2.21	R6.3.4
1	一般細菌	不可	1回／1月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不可	1回／1月	不検出	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし
3	カドミウム及びその化合物		1回／3月	0.003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物		1回／3月	0.0005	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物		1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
9	亜硝酸態窒素		1回／3月	0.04	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1回／3月	10	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物		1回／3月	0.8	—	—	—	—	—	0.14	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素		1回／3月	0.002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—
15	1-4-ジオキサン		1回／3月	0.05	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		1回／3月	0.04	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン		1回／3月	0.02	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	不可	1回／3月	0.6	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06
22	クロロ酢酸	不可	1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
23	クロロホルム	不可	1回／3月	0.06	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
24	ジクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
26	臭素酸	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
27	総トリハロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
28	トリクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
30	ブロモホルム	不可	1回／3月	0.09	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
31	ホルムアルデヒド	不可	1回／3月	0.08	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008
32	亜鉛及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物		1回／3月	0.2	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物		1回／3月	0.3	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物		1回／3月	200	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物		1回／3月	0.05	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	不可	1回／1月	200	12	11	12	11	10	12	10	10	11	11	11	13
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		1回／3月	300	—	—	—	—	—	32	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物		1回／3月	500	—	—	—	—	—	98	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤		1回／3月	0.2	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤		1回／3月	0.02	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005
45	フェノール類		1回／3月	0.005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	不可	1回／1月	3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	不可	1回／1月	5.8～8.6	6.8	6.7	6.8	6.9	6.8	6.7	6.6	6.3	6.9	6.3	6.3	6.9
48	味	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	不可	1回／1月	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	不可	1回／1月	2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2
	消毒の残留効果(残留塩素)			0.1以上	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	気温				23	23	28	28	33	30	22	15	13	14	10	10
	水温				15.1	16.8	16.1	19.8	21.9	21.0	20.0	17.2	16.5	14.1	14.5	13.1

新温泉町上水道 久斗山地区【久斗山ふれあいセンター】

令和5年度 浄水

番号	定期検査項目	省略の可否	基本検査頻度	基準値 (mg/L)	採水・検査日											
					R5.4.19	R5.5.24	R5.6.14	R5.7.19	R5.8.23	R5.9.13	R5.10.18	R5.11.21	R5.12.4	R6.1.17	R6.2.21	R6.3.13
1	一般細菌	不可	1回／1月	100個/ml	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不可	1回／1月	不検出	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし
3	カドミウム及びその化合物		1回／3月	0.003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物		1回／3月	0.0005	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物		1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
9	亜硝酸態窒素		1回／3月	0.04	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1回／3月	10	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物		1回／3月	0.8	—	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素		1回／3月	0.002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—
15	1-4-ジオキサン		1回／3月	0.05	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		1回／3月	0.04	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン		1回／3月	0.02	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	不可	1回／3月	0.6	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06
22	クロロ酢酸	不可	1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
23	クロロホルム	不可	1回／3月	0.06	—	—	0.004	—	—	0.006	—	—	0.004	—	—	<0.001
24	ジクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.003	—	—	0.006	—	—	0.003	—	—	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	0.007	—	—	0.003	—	—	0.005	—	—	0.005
26	臭素酸	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
27	総トリハロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	0.018	—	—	0.015	—	—	0.015	—	—	0.009
28	トリクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.003	—	—	0.009	—	—	0.004	—	—	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	不可	1回／3月	0.03	—	—	0.007	—	—	0.006	—	—	0.006	—	—	0.003
30	ブロモホルム	不可	1回／3月	0.09	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.001
31	ホルムアルデヒド	不可	1回／3月	0.08	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008
32	亜鉛及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物		1回／3月	0.2	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物		1回／3月	0.3	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物		1回／3月	200	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物		1回／3月	0.05	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	不可	1回／1月	200	10	10	11	10	10	11	10	10	11	11	10	11
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		1回／3月	300	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物		1回／3月	500	—	—	—	—	—	86	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤		1回／3月	0.2	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤		1回／3月	0.02	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005
45	フェノール類		1回／3月	0.005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	不可	1回／1月	3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4
47	pH値	不可	1回／1月	5.8～8.6	7.2	6.9	7.2	7.3	7.2	7.4	6.9	6.6	7.5	6.6	6.6	7.5
48	味	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	不可	1回／1月	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	不可	1回／1月	2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2
	消毒の残留効果(残留塩素)			0.1以上	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
	気温				22	23	23	28	32	32	22	14	10	10	10	9
	水温				12.8	16.2	18.6	22.8	25.0	22.2	17.7	11.7	9.4	6.4	9.0	7.6

新温泉町上水道 居組地区 【居組サンビーチ公衆トイレ】

令和5年度 浄水

番号	定期検査項目	省略の可否	基本検査頻度	基準値 (mg/L)	採水・検査日											
					R5.4.19	R5.5.24	R5.6.5	R5.7.19	R5.8.23	R5.9.4	R5.10.18	R5.11.21	R5.12.13	R6.1.17	R6.2.21	R6.3.4
1	一般細菌	不可	1回／1月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不可	1回／1月	不検出	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし
3	カドミウム及びその化合物		1回／3月	0.003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物		1回／3月	0.0005	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
7	ヒ素及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物		1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
9	亜硝酸態窒素		1回／3月	0.04	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1回／3月	10	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物		1回／3月	0.8	—	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素		1回／3月	0.002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン		1回／3月	0.05	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		1回／3月	0.04	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン		1回／3月	0.02	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	不可	1回／3月	0.6	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06
22	クロロ酢酸	不可	1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
23	クロロホルム	不可	1回／3月	0.06	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
24	ジクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
26	臭素酸	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
27	総トリハロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
28	トリクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
30	ブロモホルム	不可	1回／3月	0.09	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
31	ホルムアルデヒド	不可	1回／3月	0.08	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008
32	亜鉛及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物		1回／3月	0.2	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物		1回／3月	0.3	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01
35	銅及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物		1回／3月	200	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物		1回／3月	0.05	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	不可	1回／1月	200	24	23	23	20	20	20	19	18	21	23	24	24
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		1回／3月	300	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物		1回／3月	500	—	—	64	—	—	79	—	—	81	—	—	72
41	陰イオン界面活性剤		1回／3月	0.2	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤		1回／3月	0.02	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005
45	フェノール類		1回／3月	0.005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	不可	1回／1月	3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	不可	1回／1月	5.8～8.6	6.4	6.5	6.4	6.8	6.7	6.3	6.8	6.6	6.4	6.5	6.5	6.5
48	味	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	不可	1回／1月	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	不可	1回／1月	2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2
	消毒の残留効果(残留塩素)			0.1以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	気温				19	25	26	30	31	32	20	8	11	3	9	10
	水温				12.8	14.8	16.8	20.2	22.0	21.6	18.3	15.6	15.1	11.3	11.7	9.8

新温泉町上水道 諸寄地区 【旧西濱村役場跡】

令和5年度 浄水

番号	定期検査項目	省略の可否	基本検査頻度	基準値 (mg/L)	採水・検査日											
					R5.4.19	R5.5.24	R5.6.5	R5.7.19	R5.8.23	R5.9.4	R5.10.18	R5.11.21	R5.12.13	R6.1.17	R6.2.21	R6.3.4
1	一般細菌	不可	1回／1月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不可	1回／1月	不検出	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし
3	カドミウム及びその化合物		1回／3月	0.003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物		1回／3月	0.0005	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物		1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
9	亜硝酸態窒素		1回／3月	0.04	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1回／3月	10	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物		1回／3月	0.8	—	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素		1回／3月	0.002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン		1回／3月	0.05	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		1回／3月	0.04	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン		1回／3月	0.02	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	不可	1回／3月	0.6	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06
22	クロロ酢酸	不可	1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
23	クロロホルム	不可	1回／3月	0.06	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
24	ジクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
26	臭素酸	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
27	総トリハロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	<0.001
28	トリクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
30	ブロモホルム	不可	1回／3月	0.09	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
31	ホルムアルデヒド	不可	1回／3月	0.08	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	0.009
32	亜鉛及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物		1回／3月	0.2	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物		1回／3月	0.3	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物		1回／3月	200	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物		1回／3月	0.05	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	不可	1回／1月	200	14	13	13	11	12	13	12	12	13	14	14	14
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		1回／3月	300	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物		1回／3月	500	—	—	—	—	—	77	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤		1回／3月	0.2	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤		1回／3月	0.02	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005
45	フェノール類		1回／3月	0.005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	不可	1回／1月	3	0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	不可	1回／1月	5.8～8.6	6.8	6.6	6.9	6.8	6.7	6.8	6.8	6.6	6.9	6.5	6.5	6.9
48	味	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	不可	1回／1月	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	不可	1回／1月	2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2
	消毒の残留効果(残留塩素)			0.1以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
	気温				20	22	28	29	32	32	20	10	12	3	9	10
	水温				13.8	16.5	18.5	23.3	25.0	24.6	20.4	15.4	13.9	9.4	10.3	8.7

新温泉町上水道 釜屋地区 【釜屋ふれあいセンター】

令和5年度 浄水

番号	定期検査項目	省略の可否	基本検査頻度	基準値 (mg/L)	採水・検査日											
					R5.4.19	R5.5.24	R5.6.5	R5.7.19	R5.8.23	R5.9.4	R5.10.18	R5.11.21	R5.12.13	R6.1.17	R6.2.21	R6.3.4
1	一般細菌	不可	1回／1月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不可	1回／1月	不検出	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし
3	カドミウム及びその化合物		1回／3月	0.003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物		1回／3月	0.0005	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物		1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
9	亜硝酸態窒素		1回／3月	0.04	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1回／3月	10	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物		1回／3月	0.8	—	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素		1回／3月	0.002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン		1回／3月	0.05	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		1回／3月	0.04	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン		1回／3月	0.02	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	不可	1回／3月	0.6	—	—	<0.06	—	—	0.35	—	—	0.15	—	—	<0.06
22	クロロ酢酸	不可	1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
23	クロロホルム	不可	1回／3月	0.06	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
24	ジクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	0.008	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.003
26	臭素酸	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
27	総トリハロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	0.016	—	—	0.006	—	—	0.004	—	—	0.006
28	トリクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	不可	1回／3月	0.03	—	—	0.003	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
30	ブロモホルム	不可	1回／3月	0.09	—	—	0.005	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.003
31	ホルムアルデヒド	不可	1回／3月	0.08	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008
32	亜鉛及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物		1回／3月	0.2	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物		1回／3月	0.3	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物		1回／3月	200	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物		1回／3月	0.05	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	不可	1回／1月	200	29	29	28	27	28	28	29	27	27	29	29	28
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		1回／3月	300	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物		1回／3月	500	—	—	79	—	—	76	—	—	91	—	—	85
41	陰イオン界面活性剤		1回／3月	0.2	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤		1回／3月	0.02	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005
45	フェノール類		1回／3月	0.005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	不可	1回／1月	3	<0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	不可	1回／1月	5.8～8.6	6.9	6.7	6.7	6.9	6.9	6.9	6.8	6.5	7.0	6.5	6.5	6.9
48	味	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	不可	1回／1月	5	<0.5	<0.5	0.6	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	不可	1回／1月	2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2
	消毒の残留効果(残留塩素)			0.1以上	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4
	気温				20	24	28	30	32	32	22	10	12	3	9	10
	水温				14.0	16.5	17.4	31.5	24.3	23.4	19.8	15.3	13.9	10.0	10.6	9.5

新温泉町上水道 温泉中央地区【竹田公民館】

令和5年度 浄水

番号	定期検査項目	省略の可否	基本検査頻度	基準値 (mg/L)	採水・検査日											
					R5.4.19	R5.5.23	R5.6.5	R5.7.19	R5.8.22	R5.9.4	R5.10.18	R5.11.21	R5.12.4	R6.1.17	R6.2.20	R6.3.4
1	一般細菌	不可	1回／1月	100個/ml	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0
2	大腸菌	不可	1回／1月	不検出	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし
3	カドミウム及びその化合物		1回／3月	0.003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物		1回／3月	0.0005	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物		1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
9	亜硝酸態窒素		1回／3月	0.04	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1回／3月	10	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物		1回／3月	0.8	—	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素		1回／3月	0.002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン		1回／3月	0.05	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		1回／3月	0.04	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン		1回／3月	0.02	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	不可	1回／3月	0.6	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06
22	クロロ酢酸	不可	1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
23	クロロホルム	不可	1回／3月	0.06	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
24	ジクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
26	臭素酸	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
27	総トリハロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
28	トリクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
30	ブロモホルム	不可	1回／3月	0.09	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
31	ホルムアルデヒド	不可	1回／3月	0.08	—	—	0.015	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008
32	亜鉛及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物		1回／3月	0.2	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物		1回／3月	0.3	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物		1回／3月	200	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物		1回／3月	0.05	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	不可	1回／1月	200	6.3	6.4	6.9	6.1	6.2	6.7	5.9	5.9	6.6	6.1	6.4	7.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		1回／3月	300	—	—	18	—	—	18	—	—	18	—	—	19
40	蒸発残留物		1回／3月	500	—	—	—	—	—	35	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤		1回／3月	0.2	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤		1回／3月	0.02	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005
45	フェノール類		1回／3月	0.005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	不可	1回／1月	3	<0.3	0.3	<0.3	0.5	0.6	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	不可	1回／1月	5.8～8.6	6.3	6.4	7.2	6.5	6.8	7.2	6.9	6.7	7.2	6.7	6.5	7.3
48	味	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	不可	1回／1月	5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	不可	1回／1月	2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2
	消毒の残留効果(残留塩素)			0.1以上	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	気温				21	19	26	29	34	31	23	9	5.1	-1	12	12
	水温				17.0	21.0	21.0	28.0	31.0	30.0	21.6	14.0	12.0	7.8	10.0	8.0

新温泉町上水道 温泉中央地区【歌長公民館】

令和5年度 浄水

番号	定期検査項目	省略の可否	基本検査頻度	基準値 (mg/L)	採水・検査日											
					R5.4.19	R5.5.23	R5.6.6	R5.7.19	R5.8.22	R5.9.13	R5.10.18	R5.11.21	R5.12.13	R6.1.17	R6.2.20	R6.3.13
1	一般細菌	不可	1回／1月	100個/ml	0	0	0	8	1	1	1	0	12	0	6	0
2	大腸菌	不可	1回／1月	不検出	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし
3	カドミウム及びその化合物		1回／3月	0.003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物		1回／3月	0.0005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物		1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
9	亜硝酸態窒素		1回／3月	0.04	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1回／3月	10	—	—	<1	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物		1回／3月	0.8	—	—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	<0.1	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素		1回／3月	0.002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—
15	1-4-ジオキサン		1回／3月	0.05	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		1回／3月	0.04	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン		1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン		1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	不可	1回／3月	0.6	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06
22	クロロ酢酸	不可	1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
23	クロロホルム	不可	1回／3月	0.06	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
24	ジクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
26	臭素酸	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
27	総トリハロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
28	トリクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
30	ブロモホルム	不可	1回／3月	0.09	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
31	ホルムアルデヒド	不可	1回／3月	0.08	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008
32	亜鉛及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	<0.1	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物		1回／3月	0.2	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物		1回／3月	0.3	—	—	<0.03	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	<0.1	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物		1回／3月	200	—	—	9.2	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物		1回／3月	0.05	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	不可	1回／1月	200	15	13	13	9.6	9.8	10	9.0	8.9	10	12	16	15
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		1回／3月	300	—	—	38	—	—	38	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物		1回／3月	500	—	—	109	—	—	110	—	—	87	—	—	89
41	陰イオン界面活性剤		1回／3月	0.2	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤		1回／3月	0.02	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005
45	フェノール類		1回／3月	0.005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	不可	1回／1月	3	<0.3	<0.3	<0.4	<0.3	0.5	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4
47	pH値	不可	1回／1月	5.8～8.6	6.8	6.7	7.3	6.2	6.4	6.7	6.7	6.5	6.9	6.4	6.3	6.8
48	味	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	不可	1回／1月	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	不可	1回／1月	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2
	消毒の残留効果(残留塩素)			0.1以上	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3
	気温				19	18	21	26	31	25	26	16	11.8	6	11.8	16
	水温				16.0	19.0	21.0	25.0	26.0	22.0	21.0	12.0	14.5	9.0	13.0	10.0

番号	定期検査項目	省略の可否	基本検査頻度	基準値 (mg/L)	採水・検査日											
					R5.4.19	R5.5.23	R5.6.5	R5.7.19	R5.8.22	R5.9.4	R5.10.18	R5.11.21	R5.12.4	R6.1.17	R6.2.20	R6.3.4
1	一般細菌	不可	1回／1月	100個/ml	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不可	1回／1月	不検出	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし
3	カドミウム及びその化合物		1回／3月	0.003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物		1回／3月	0.0005	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物		1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
9	亜硝酸態窒素		1回／3月	0.04	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1回／3月	10	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物		1回／3月	0.8	—	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素		1回／3月	0.002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン		1回／3月	0.05	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		1回／3月	0.04	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン		1回／3月	0.02	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	不可	1回／3月	0.6	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06
22	クロロ酢酸	不可	1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
23	クロロホルム	不可	1回／3月	0.06	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
24	ジクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
26	臭素酸	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
27	総トリハロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.001
28	トリクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
30	ブロモホルム	不可	1回／3月	0.09	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.001
31	ホルムアルデヒド	不可	1回／3月	0.08	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008
32	亜鉛及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物		1回／3月	0.2	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物		1回／3月	0.3	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物		1回／3月	200	—	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物		1回／3月	0.05	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	不可	1回／1月	200	7.8	8.0	8.7	7.7	8.1	8.6	7.6	7.6	8.6	7.8	8.0	8.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		1回／3月	300	—	—	—	—	—	34	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物		1回／3月	500	—	—	100	—	—	96	—	—	96	—	—	110
41	陰イオン界面活性剤		1回／3月	0.2	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤		1回／3月	0.02	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005
45	フェノール類		1回／3月	0.005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	不可	1回／1月	3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	不可	1回／1月	5.8～8.6	7.8	7.2	7.5	6.9	6.8	7.5	7.0	6.8	7.5	6.8	6.5	7.6
48	味	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	不可	1回／1月	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	不可	1回／1月	2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2
	消毒の残留効果(残留塩素)			0.1以上	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.4
	気温				20	16	28	26	30	29	26	12	12	5.5	11	13
	水温				16.0	18.0	19.0	29.0	30.0	26.0	19.6	12.0	12.4	8.0	10.0	8.0

新温泉町上水道 照来地区【但馬牧場公園】

令和5年度 浄水

番号	定期検査項目	省略の可否	基本検査頻度	基準値 (mg/L)	採水・検査日											
					R5.4.19	R5.5.23	R5.6.5	R5.7.19	R5.8.22	R5.9.4	R5.10.18	R5.11.21	R5.12.4	R6.1.17	R6.2.20	R6.3.4
1	一般細菌	不可	1回／1月	100個/ml	0	0	0	0	12	0	0	0	1	0	4	0
2	大腸菌	不可	1回／1月	不検出	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし
3	カドミウム及びその化合物		1回／3月	0.003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物		1回／3月	0.0005	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物		1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
9	亜硝酸態窒素		1回／3月	0.04	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1回／3月	10	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物		1回／3月	0.8	—	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素		1回／3月	0.002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン		1回／3月	0.05	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		1回／3月	0.04	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン		1回／3月	0.02	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	不可	1回／3月	0.6	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06
22	クロロ酢酸	不可	1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
23	クロロホルム	不可	1回／3月	0.06	—	—	0.006	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	<0.001
24	ジクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	0.004	—	—	0.005	—	—	0.003	—	—	0.004
26	臭素酸	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
27	総トリハロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	0.016	—	—	0.013	—	—	0.008	—	—	0.007
28	トリクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	0.004	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	不可	1回／3月	0.03	—	—	0.006	—	—	0.004	—	—	0.003	—	—	0.001
30	ブロモホルム	不可	1回／3月	0.09	—	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	0.002
31	ホルムアルデヒド	不可	1回／3月	0.08	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008
32	亜鉛及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物		1回／3月	0.2	—	—	0.08	—	—	0.03	—	—	0.07	—	—	0.06
34	鉄及びその化合物		1回／3月	0.3	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物		1回／3月	200	—	—	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物		1回／3月	0.05	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	不可	1回／1月	200	9.3	10	10	9.8	13	12	9.9	9.3	10	9.8	10	11
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		1回／3月	300	—	—	—	—	—	34	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物		1回／3月	500	—	—	84	—	—	87	—	—	87	—	—	94
41	陰イオン界面活性剤		1回／3月	0.2	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤		1回／3月	0.02	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005
45	フェノール類		1回／3月	0.005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	不可	1回／1月	3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	<0.3	0.3	0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3
47	pH値	不可	1回／1月	5.8～8.6	7.3	7.0	7.4	6.7	6.7	7.4	6.9	6.8	7.5	6.7	6.4	7.5
48	味	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	不可	1回／1月	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	不可	1回／1月	2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2
	消毒の残留効果(残留塩素)			0.1以上	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3
	気温				19	16	24	28	29	29	26	10	13	5	10	14
	水温				15.0	19.0	21.0	28.0	28.0	28.0	19.5	12.0	10.8	4.5	9.0	5.0

新温泉町上水道 照来地区【中辻公民館】

令和5年度 浄水

番号	定期検査項目	省略の可否	基本検査頻度	基準値 (mg/L)	採水・検査日											
					R5.4.19	R5.5.23	R5.6.5	R5.7.19	R5.8.22	R5.9.4	R5.10.18	R5.11.21	R5.12.4	R6.1.17	R6.2.20	R6.3.4
1	一般細菌	不可	1回／1月	100個/ml	0	0	1	0	0	0	15	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不可	1回／1月	不検出	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし
3	カドミウム及びその化合物		1回／3月	0.003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物		1回／3月	0.0005	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物		1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
9	亜硝酸態窒素		1回／3月	0.04	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1回／3月	10	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物		1回／3月	0.8	—	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素		1回／3月	0.002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—
15	1-4-ジオキサン		1回／3月	0.05	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		1回／3月	0.04	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン		1回／3月	0.02	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	不可	1回／3月	0.6	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06
22	クロロ酢酸	不可	1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
23	クロロホルム	不可	1回／3月	0.06	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
24	ジクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
26	臭素酸	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
27	総トリハロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
28	トリクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
30	ブロモホルム	不可	1回／3月	0.09	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
31	ホルムアルデヒド	不可	1回／3月	0.08	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008
32	亜鉛及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物		1回／3月	0.2	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物		1回／3月	0.3	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物		1回／3月	200	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物		1回／3月	0.05	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	不可	1回／1月	200	10	10	12	10	11	11	10	10	11	10	11	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		1回／3月	300	—	—	—	—	—	58	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物		1回／3月	500	—	—	130	—	—	140	—	—	120	—	—	130
41	陰イオン界面活性剤		1回／3月	0.2	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤		1回／3月	0.02	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005
45	フェノール類		1回／3月	0.005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	不可	1回／1月	3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	不可	1回／1月	5.8～8.6	7.0	6.9	7.1	6.7	6.6	7.0	6.8	6.7	6.9	6.7	6.4	7.2
48	味	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	不可	1回／1月	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	不可	1回／1月	2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2
	消毒の残留効果(残留塩素)			0.1以上	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4
	気温				21	17	28	27	31	31	26	17	14	11	11	15
	水温				15.0	20.0	19.0	27.0	30.0	23.0	1_8	14.0	12.0	9.5	11.0	9.0

新温泉町上水道 照来地区【飯野消防車庫】

令和5年度 浄水

番号	定期検査項目	省略の可否	基本検査頻度	基準値 (mg/L)	採水・検査日											
					R5.4.19	R5.5.23	R5.6.5	R5.7.19	R5.8.22	R5.9.4	R5.10.18	R5.11.21	R5.12.4	R6.1.17	R6.2.20	R6.3.4
1	一般細菌	不可	1回／1月	100個/ml	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0	2	1
2	大腸菌	不可	1回／1月	不検出	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし
3	カドミウム及びその化合物		1回／3月	0.003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物		1回／3月	0.0005	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物		1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
9	亜硝酸態窒素		1回／3月	0.04	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1回／3月	10	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物		1回／3月	0.8	—	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素		1回／3月	0.002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—
15	1-4-ジオキサン		1回／3月	0.05	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		1回／3月	0.04	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン		1回／3月	0.02	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	不可	1回／3月	0.6	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06
22	クロロ酢酸	不可	1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
23	クロロホルム	不可	1回／3月	0.06	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
24	ジクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	0.005	—	—	0.004	—	—	0.003	—	—	0.003
26	臭素酸	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
27	総トリハロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	0.013	—	—	0.009	—	—	0.007	—	—	0.006
28	トリクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	不可	1回／3月	0.03	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.001
30	ブロモホルム	不可	1回／3月	0.09	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.002
31	ホルムアルデヒド	不可	1回／3月	0.08	—	—	0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008
32	亜鉛及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物		1回／3月	0.2	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物		1回／3月	0.3	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物		1回／3月	200	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物		1回／3月	0.05	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	不可	1回／1月	200	9.9	11	11	10	12	12	10	10	11	10	10	11
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		1回／3月	300	—	—	—	—	—	46	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物		1回／3月	500	—	—	100	—	—	93	—	—	97	—	—	110
41	陰イオン界面活性剤		1回／3月	0.2	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤		1回／3月	0.02	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005
45	フェノール類		1回／3月	0.005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	不可	1回／1月	3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.6	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	不可	1回／1月	5.8～8.6	7.3	7.2	7.4	6.9	6.8	7.5	7.0	6.8	7.5	6.8	6.5	7.5
48	味	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	不可	1回／1月	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	不可	1回／1月	2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2	0.2	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2
	消毒の残留効果(残留塩素)			0.1以上	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.3
	気温				19	18	26	27	28	31	24	11	10.5	2.5	11.5	15.5
	水温				15.0	19.0	20.0	26.0	28.0	26.0	20.3	14.0	12.8	8.0	10.0	8.0

新温泉町上水道 春來地区【春來消防車庫】

令和5年度 浄水

番号	定期検査項目	省略の可否	基本検査頻度	基準値 (mg/L)	採水・検査日											
					R5.4.19	R5.5.24	R5.6.14	R5.7.19	R5.8.23	R5.9.13	R5.10.18	R5.11.29	R5.12.13	R6.1.17	R6.2.21	R6.3.13
1	一般細菌	不可	1回／1月	100個/ml	0	0	0	10	0	1	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不可	1回／1月	不検出	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし
3	カドミウム及びその化合物		1回／3月	0.003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物		1回／3月	0.0005	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	0.003	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物		1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
9	亜硝酸態窒素		1回／3月	0.04	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1回／3月	10	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物		1回／3月	0.8	—	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素		1回／3月	0.002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン		1回／3月	0.05	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		1回／3月	0.04	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン		1回／3月	0.02	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	不可	1回／3月	0.6	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06
22	クロロ酢酸	不可	1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
23	クロロホルム	不可	1回／3月	0.06	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
24	ジクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	<0.001	—	—	0.005	—	—	<0.001	—	—	<0.001
26	臭素酸	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
27	総トリハロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	<0.001	—	—	0.009	—	—	<0.001	—	—	<0.001
28	トリクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
30	ブロモホルム	不可	1回／3月	0.09	—	—	<0.001	—	—	0.003	—	—	<0.001	—	—	<0.001
31	ホルムアルデヒド	不可	1回／3月	0.08	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008
32	亜鉛及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物		1回／3月	0.2	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物		1回／3月	0.3	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	0.07	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物		1回／3月	200	—	—	—	—	—	7.7	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物		1回／3月	0.05	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	不可	1回／1月	200	8.6	8.1	9.3	8.0	8.1	9.4	7.9	8.0	8.9	8.4	8.4	9.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		1回／3月	300	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物		1回／3月	500	—	—	—	—	—	89	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤		1回／3月	0.2	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤		1回／3月	0.02	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005
45	フェノール類		1回／3月	0.005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	不可	1回／1月	3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	0.5	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	不可	1回／1月	5.8～8.6	7.0	6.8	6.8	6.5	6.5	6.8	6.9	6.4	7.1	6.7	6.6	7.0
48	味	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	不可	1回／1月	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	不可	1回／1月	2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2
	消毒の残留効果(残留塩素)			0.1以上	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1
	気温				18	16	21	26	28	27	21	12	13	10.5	7.5	16
	水温				12.0	17.0	20.0	24.0	28.0	25.0	11.2	11.0	12.0	7.0	6.0	5.0

新温泉町上水道 春來地区【末端ドレン：湯谷】

令和5年度 浄水

番号	定期検査項目	省略の可否	基本検査頻度	基準値 (mg/L)	採水・検査日											
					R5.4.19	R5.5.24	R5.6.14	R5.7.19	R4.8.23	R5.9.13	R5.10.18	R5.11.29	R5.12.13	R6.1.17	R6.2.21	R6.3.13
1	一般細菌	不可	1回／1月	100個/ml	0	0	9	0	0	3	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌	不可	1回／1月	不検出	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし
3	カドミウム及びその化合物		1回／3月	0.003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物		1回／3月	0.0005	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物		1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
9	亜硝酸態窒素		1回／3月	0.04	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1回／3月	10	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物		1回／3月	0.8	—	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素		1回／3月	0.002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン		1回／3月	0.05	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		1回／3月	0.04	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン		1回／3月	0.02	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	不可	1回／3月	0.6	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06
22	クロロ酢酸	不可	1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
23	クロロホルム	不可	1回／3月	0.06	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
24	ジクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	0.002	—	—	0.004	—	—	<0.001	—	—	<0.001
26	臭素酸	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
27	総トリハロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	0.003	—	—	0.008	—	—	<0.001	—	—	<0.001
28	トリクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
30	ブロモホルム	不可	1回／3月	0.09	—	—	0.001	—	—	0.003	—	—	<0.001	—	—	<0.001
31	ホルムアルデヒド	不可	1回／3月	0.08	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008
32	亜鉛及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物		1回／3月	0.2	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物		1回／3月	0.3	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物		1回／3月	200	—	—	—	—	—	7.9	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物		1回／3月	0.05	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	不可	1回／1月	200	8.2	8.3	9.3	8.1	8.7	9.3	7.9	8.1	8.7	8.3	8.9	9.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		1回／3月	300	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物		1回／3月	500	—	—	—	—	—	100	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤		1回／3月	0.2	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤		1回／3月	0.02	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005
45	フェノール類		1回／3月	0.005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	不可	1回／1月	3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	不可	1回／1月	5.8～8.6	7.2	7.5	7.1	7.4	7.4	7.3	7.7	7.8	7.3	7.1	7.2	7.1
48	味	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	不可	1回／1月	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	不可	1回／1月	2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2
	消毒の残留効果(残留塩素)			0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温				20	19	22	26	28	28	26	11	11	7	9	15.5
	水温				13.0	16.0	19.0	24.0	27.0	23.0	18.2	10.0	10.8	4.0	8.0	5.5

新温泉町上水道 高山地区【高山公民館】
令和5年度 浄水

番号	定期検査項目	省略の可否	基本検査頻度	基準値 (mg/L)	採水・検査日											
					R5.4.19	R5.5.24	R5.6.14	R5.7.20	R4.8.23	R5.9.13	R5.10.18	R5.11.29	R5.12.13	R6.1.17	R6.2.21	R6.3.13
1	一般細菌	不可	1回／1月	100個/ml	0	0	10	6	0	1	4	1	0	0	1	0
2	大腸菌	不可	1回／1月	不検出	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし
3	カドミウム及びその化合物		1回／3月	0.003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物		1回／3月	0.0005	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物		1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
9	亜硝酸態窒素		1回／3月	0.04	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1回／3月	10	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物		1回／3月	0.8	—	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素		1回／3月	0.002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—
15	1-4-ジオキサン		1回／3月	0.05	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		1回／3月	0.04	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン		1回／3月	0.02	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	不可	1回／3月	0.6	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06
22	クロロ酢酸	不可	1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
23	クロロホルム	不可	1回／3月	0.06	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
24	ジクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
26	臭素酸	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
27	総トリハロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
28	トリクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
30	ブロモホルム	不可	1回／3月	0.09	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
31	ホルムアルデヒド	不可	1回／3月	0.08	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008
32	亜鉛及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物		1回／3月	0.2	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物		1回／3月	0.3	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物		1回／3月	200	—	—	—	—	—	7.9	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物		1回／3月	0.05	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	不可	1回／1月	200	9.4	9.2	10	9.4	9.0	10	8.9	9.1	9.8	9.6	9.5	10
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		1回／3月	300	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物		1回／3月	500	—	—	—	—	—	90	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤		1回／3月	0.2	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤		1回／3月	0.02	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005
45	フェノール類		1回／3月	0.005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	不可	1回／1月	3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	不可	1回／1月	5.8～8.6	6.7	6.8	6.4	6.8	6.9	6.5	7.2	7.0	6.7	6.9	6.9	6.5
48	味	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	不可	1回／1月	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	不可	1回／1月	2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2	0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2
	消毒の残留効果(残留塩素)			0.1以上	0.3	0.4	0.4	0.7	0.2	0.4	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2
	気温				20	19	23	30	29	22	24	10	8.5	5	13	14
	水温				12.0	13.0	16.0	16.0	16.0	14.0	13.0	10.0	10.8	8.0	10.5	9.0

新温泉町上水道 熊谷地区【熊谷消防車庫】

令和5年度 浄水

番号	定期検査項目	省略の可否	基本検査頻度	基準値 (mg/L)	採水・検査日											
					R5.4.19	R5.5.24	R5.6.14	R5.7.19	R5.8.23	R5.9.13	R5.10.18	R5.11.29	R5.12.13	R6.1.17	R6.2.21	R6.3.13
1	一般細菌	不可	1回／1月	100個/ml	0	0	0	50	1	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不可	1回／1月	不検出	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし
3	カドミウム及びその化合物		1回／3月	0.003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物		1回／3月	0.0005	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001
7	ヒ素及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	0.002	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物		1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
9	亜硝酸態窒素		1回／3月	0.04	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1回／3月	10	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物		1回／3月	0.8	—	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素		1回／3月	0.002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—
15	1-4-ジオキサン		1回／3月	0.05	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		1回／3月	0.04	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン		1回／3月	0.02	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	不可	1回／3月	0.6	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06
22	クロロ酢酸	不可	1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
23	クロロホルム	不可	1回／3月	0.06	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
24	ジクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
26	臭素酸	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
27	総トリハロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
28	トリクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
30	ブロモホルム	不可	1回／3月	0.09	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
31	ホルムアルデヒド	不可	1回／3月	0.08	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008
32	亜鉛及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物		1回／3月	0.2	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物		1回／3月	0.3	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物		1回／3月	200	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物		1回／3月	0.05	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	不可	1回／1月	200	11	11	12	11	11	12	11	11	11	11	11	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		1回／3月	300	—	—	—	—	—	56	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物		1回／3月	500	—	—	110	—	—	140	—	—	110	—	—	110
41	陰イオン界面活性剤		1回／3月	0.2	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤		1回／3月	0.02	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005
45	フェノール類		1回／3月	0.005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	不可	1回／1月	3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	不可	1回／1月	5.8～8.6	7.8	7.5	7.8	7.1	6.8	8.0	6.9	6.6	8.0	6.6	6.5	8.0
48	味	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	不可	1回／1月	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	不可	1回／1月	2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2
	消毒の残留効果(残留塩素)			0.1以上	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
	気温				22	19	26	26	30	28	27	13	13	15	9.5	17
	水温				14.0	19.0	21.0	28.0	28.0	22.0	18.0	10.0	12.5	6.0	9.0	10.5

新温泉町上水道 伊角地区【伊角公民館】
令和5年度 浄水

番号	定期検査項目	省略の可否	基本検査頻度	基準値 (mg/L)	採水・検査日											
					R5.4.19	R5.5.24	R5.6.14	R5.7.19	R5.8.23	R5.9.13	R5.10.18	R5.11.29	R5.12.13	R6.1.17	R6.2.21	R6.3.13
1	一般細菌	不可	1回／1月	100個/ml	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
2	大腸菌	不可	1回／1月	不検出	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし
3	カドミウム及びその化合物		1回／3月	0.003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物		1回／3月	0.0005	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物		1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
9	亜硝酸態窒素		1回／3月	0.04	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1回／3月	10	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物		1回／3月	0.8	—	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素		1回／3月	0.002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン		1回／3月	0.05	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		1回／3月	0.04	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン		1回／3月	0.02	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	不可	1回／3月	0.6	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06
22	クロロ酢酸	不可	1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
23	クロロホルム	不可	1回／3月	0.06	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
24	ジクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
26	臭素酸	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
27	総トリハロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	<0.001	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	<0.001
28	トリクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
30	ブロモホルム	不可	1回／3月	0.09	—	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
31	ホルムアルデヒド	不可	1回／3月	0.08	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008
32	亜鉛及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物		1回／3月	0.2	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物		1回／3月	0.3	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	0.03	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物		1回／3月	200	—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物		1回／3月	0.05	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	不可	1回／1月	200	12	12	13	12	12	13	12	12	12	12	12	13
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		1回／3月	300	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物		1回／3月	500	—	—	—	—	—	93	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤		1回／3月	0.2	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤		1回／3月	0.02	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005
45	フェノール類		1回／3月	0.005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	不可	1回／1月	3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	不可	1回／1月	5.8～8.6	7.1	7.2	6.9	7.1	7.0	6.9	7.1	6.8	7.1	6.7	6.7	7.0
48	味	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	不可	1回／1月	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	不可	1回／1月	2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2
	消毒の残留効果(残留塩素)			0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.1
	気温				20	18	25	25	29	28	28	12	16	10	7	11
	水温				14.0	18.0	21.0	26.0	28.0	26.0	19.5	10.0	10.8	5.8	9.0	6.0

番号	定期検査項目	省略の可否	基本検査頻度	基準値 (mg/L)	採水・検査日											
					R5.4.19	R5.5.23	R5.6.5	R5.7.19	R5.8.22	R5.9.4	R5.10.19	R5.11.21	R5.12.4	R6.1.17	R6.2.20	R6.3.4
1	一般細菌	不可	1回／1月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不可	1回／1月	不検出	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし
3	カドミウム及びその化合物		1回／3月	0.003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物		1回／3月	0.0005	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物		1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
9	亜硝酸態窒素		1回／3月	0.04	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1回／3月	10	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物		1回／3月	0.8	—	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素		1回／3月	0.002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン		1回／3月	0.05	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		1回／3月	0.04	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン		1回／3月	0.02	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	不可	1回／3月	0.6	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06
22	クロロ酢酸	不可	1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
23	クロロホルム	不可	1回／3月	0.06	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
24	ジクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
26	臭素酸	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
27	総トリハロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
28	トリクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
30	ブロモホルム	不可	1回／3月	0.09	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
31	ホルムアルデヒド	不可	1回／3月	0.08	—	—	0.009	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008
32	亜鉛及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	0.03	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物		1回／3月	0.2	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物		1回／3月	0.3	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物		1回／3月	200	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物		1回／3月	0.05	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	不可	1回／1月	200	8.0	8.2	8.8	7.8	8.2	8.6	7.5	7.7	8.4	7.7	8.1	9.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		1回／3月	300	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物		1回／3月	500	—	—	—	—	—	84	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤		1回／3月	0.2	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤		1回／3月	0.02	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005
45	フェノール類		1回／3月	0.005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	不可	1回／1月	3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	不可	1回／1月	5.8～8.6	7.2	6.9	7.3	6.7	6.7	7.3	6.5	6.9	7.4	7.7	8.1	7.5
48	味	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	不可	1回／1月	5	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	不可	1回／1月	2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2
	消毒の残留効果(残留塩素)			0.1以上	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3
	気温				17	15	24	22	28	26	20	15	7.6	0	9	12
	水温				12.0	17.0	18.0	24.0	27.0	26.0	18.0	12.0	11.4	7.0	11.0	8.0

新温泉町上水道 青下地区【青下消防車庫】

令和5年度 浄水

番号	定期検査項目	省略の可否	基本検査頻度	基準値 (mg/L)	採水・検査日											
					R5.4.19	R5.5.23	R5.6.5	R5.7.19	R5.8.22	R5.9.4	R5.10.18	R5.11.21	R5.12.4	R6.1.17	R6.2.20	R6.3.13
1	一般細菌	不可	1回／1月	100個/ml	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不可	1回／1月	不検出	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし
3	カドミウム及びその化合物		1回／3月	0.003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物		1回／3月	0.0005	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物		1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
9	亜硝酸態窒素		1回／3月	0.04	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1回／3月	10	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物		1回／3月	0.8	—	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素		1回／3月	0.002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン		1回／3月	0.05	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		1回／3月	0.04	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン		1回／3月	0.02	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	不可	1回／3月	0.6	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06
22	クロロ酢酸	不可	1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
23	クロロホルム	不可	1回／3月	0.06	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
24	ジクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
26	臭素酸	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
27	総トリハロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
28	トリクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
30	ブロモホルム	不可	1回／3月	0.09	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
31	ホルムアルデヒド	不可	1回／3月	0.08	—	—	0.012	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008
32	亜鉛及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物		1回／3月	0.2	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物		1回／3月	0.3	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物		1回／3月	200	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物		1回／3月	0.05	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	不可	1回／1月	200	5.6	5.6	6.6	5.5	5.6	5.8	5.1	5.6	6.2	6.2	6.1	6.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		1回／3月	300	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物		1回／3月	500	—	—	—	—	—	69	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤		1回／3月	0.2	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤		1回／3月	0.02	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005
45	フェノール類		1回／3月	0.005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	不可	1回／1月	3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
47	pH値	不可	1回／1月	5.8～8.6	6.9	7.0	6.8	6.7	6.7	6.8	7.0	6.9	7.3	6.9	6.5	7.2
48	味	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	不可	1回／1月	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	不可	1回／1月	2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2
	消毒の残留効果(残留塩素)			0.1以上	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5
	気温				18	16	22	26	28	27	19	13	6.9	0	9	12.5
	水温				14.0	16.0	22.0	29.0	23.0	24.0	16.4	9.0	8.1	6.0	9.5	2.0

新温泉町上水道 大味中小屋地区【大味分校跡】

令和5年度 浄水

番号	定期検査項目	省略の可否	基本検査頻度	基準値 (mg/L)	採水・検査日											
					R5.4.19	R5.5.24	R5.6.14	R5.7.19	R5.8.23	R5.9.13	R5.10.18	R5.11.21	R5.12.4	R6.1.17	R6.2.21	R6.3.13
1	一般細菌	不可	1回／1月	100個/ml	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不可	1回／1月	不検出	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし
3	カドミウム及びその化合物		1回／3月	0.003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物		1回／3月	0.0005	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物		1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
9	亜硝酸態窒素		1回／3月	0.04	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1回／3月	10	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物		1回／3月	0.8	—	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素		1回／3月	0.002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—
15	1-4-ジオキサン		1回／3月	0.05	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		1回／3月	0.04	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン		1回／3月	0.02	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	不可	1回／3月	0.6	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06
22	クロロ酢酸	不可	1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
23	クロロホルム	不可	1回／3月	0.06	—	—	0.002	—	—	0.004	—	—	0.001	—	—	<0.001
24	ジクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	0.007	—	—	0.007	—	—	0.006	—	—	0.004
26	臭素酸	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
27	総トリハロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	0.016	—	—	0.019	—	—	0.012	—	—	0.007
28	トリクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	不可	1回／3月	0.03	—	—	0.005	—	—	0.007	—	—	0.004	—	—	0.002
30	ブロモホルム	不可	1回／3月	0.09	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001
31	ホルムアルデヒド	不可	1回／3月	0.08	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008
32	亜鉛及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物		1回／3月	0.2	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物		1回／3月	0.3	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物		1回／3月	200	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物		1回／3月	0.05	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	不可	1回／1月	200	12	11	12	11	11	11	11	11	12	12	12	13
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		1回／3月	300	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物		1回／3月	500	—	—	—	—	—	120	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤		1回／3月	0.2	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤		1回／3月	0.02	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005
45	フェノール類		1回／3月	0.005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	不可	1回／1月	3	0.4	0.4	0.5	11	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4
47	pH値	不可	1回／1月	5.8～8.6	6.8	6.7	6.9	6.8	6.7	6.8	6.8	6.6	6.9	6.5	6.6	6.9
48	味	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	不可	1回／1月	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	不可	1回／1月	2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2
	消毒の残留効果(残留塩素)			0.1以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
	気温				23	23	24	31	35	30	23	14	7	8	10	8
	水温				15.8	19.2	21.3	25.2	27.5	26.2	21.6	14.3	11.1	6.8	8.8	7.6

新温泉町上水道 数久谷地区【数久谷公民館】

令和5年度 浄水

番号	定期検査項目	省略の可否	基本検査頻度	基準値 (mg/L)	採水・検査日											
					R5.4.19	R5.5.24	R5.6.14	R5.7.19	R4.8.23	R5.9.13	R5.10.18	R5.11.29	R5.12.13	R6.1.17	R6.2.21	R6.3.13
1	一般細菌	不可	1回／1月	100個/ml	0	0	0	1	0	0	6	1	2	0	0	0
2	大腸菌	不可	1回／1月	不検出	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし
3	カドミウム及びその化合物		1回／3月	0.003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物		1回／3月	0.0005	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物		1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
9	亜硝酸態窒素		1回／3月	0.04	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1回／3月	10	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物		1回／3月	0.8	—	—	—	—	—	<0.10	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素		1回／3月	0.002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン		1回／3月	0.05	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		1回／3月	0.04	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン		1回／3月	0.02	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	不可	1回／3月	0.6	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06
22	クロロ酢酸	不可	1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
23	クロロホルム	不可	1回／3月	0.06	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
24	ジクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
26	臭素酸	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
27	総トリハロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
28	トリクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
30	ブロモホルム	不可	1回／3月	0.09	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
31	ホルムアルデヒド	不可	1回／3月	0.08	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008
32	亜鉛及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物		1回／3月	0.2	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物		1回／3月	0.3	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物		1回／3月	200	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物		1回／3月	0.05	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	不可	1回／1月	200	9.9	9.8	11	9.7	9.8	11	9.6	9.8	11	9.9	10	11
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		1回／3月	300	—	—	100	—	—	100	—	—	100	—	—	110
40	蒸発残留物		1回／3月	500	—	—	130	—	—	140	—	—	150	—	—	140
41	陰イオン界面活性剤		1回／3月	0.2	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤		1回／3月	0.02	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005
45	フェノール類		1回／3月	0.005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	不可	1回／1月	3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	不可	1回／1月	5.8～8.6	8.0	7.9	8.1	7.6	7.6	8.2	7.5	7.6	8.2	6.8	6.9	8.1
48	味	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	不可	1回／1月	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	不可	1回／1月	2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2
	消毒の残留効果(残留塩素)			0.1以上	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3
	気温				20	17	22	26	28	27	28	10	11.5	5	9	11
	水温				16.0	17.0	21.0	25.0	27.0	24.0	19.0	13.0	12.4	12.0	12.0	12.0

新温泉町上水道 後山地区【後山公民館】
令和5年度 浄水

番号	定期検査項目	省略の可否	基本検査頻度	基準値 (mg/L)	採水・検査日											
					R5.4.19	R5.5.24	R5.6.14	R5.7.19	R5.8.23	R5.9.13	R5.10.18	R5.11.29	R5.12.13	R6.1.17	R6.2.21	R6.3.13
1	一般細菌	不可	1回／1月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不可	1回／1月	不検出	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし
3	カドミウム及びその化合物		1回／3月	0.003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物		1回／3月	0.0005	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物		1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
9	亜硝酸態窒素		1回／3月	0.04	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1回／3月	10	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物		1回／3月	0.8	—	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素		1回／3月	0.002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—
15	1-4-ジオキサン		1回／3月	0.05	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		1回／3月	0.04	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン		1回／3月	0.02	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	不可	1回／3月	0.6	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06
22	クロロ酢酸	不可	1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
23	クロロホルム	不可	1回／3月	0.06	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
24	ジクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	0.001
26	臭素酸	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
27	総トリハロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	0.002	—	—	0.001
28	トリクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
30	ブロモホルム	不可	1回／3月	0.09	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001
31	ホルムアルデヒド	不可	1回／3月	0.08	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008
32	亜鉛及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物		1回／3月	0.2	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物		1回／3月	0.3	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物		1回／3月	200	—	—	—	—	—	9.4	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物		1回／3月	0.05	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	不可	1回／1月	200	11	11	12	11	11	11	10	11	12	12	12	13
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		1回／3月	300	—	—	—	—	—	37	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物		1回／3月	500	—	—	86	—	—	100	—	—	92	—	—	83
41	陰イオン界面活性剤		1回／3月	0.2	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤		1回／3月	0.02	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005
45	フェノール類		1回／3月	0.005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	不可	1回／1月	3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4
47	pH値	不可	1回／1月	5.8～8.6	7.4	7.7	7.2	7.5	7.5	7.1	7.7	7.7	7.4	7.1	7.1	7.4
48	味	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	不可	1回／1月	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	不可	1回／1月	2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2
	消毒の残留効果(残留塩素)			0.1以上	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3
	気温				19	17	22	26	29	26	26	12	7.8	11	8.5	14
	水温				14.0	18.0	21.0	24.0	28.0	24.0	19.5	10.0	11.0	6.0	9.0	6.5

新温泉町上水道 境地区【境浄水場】
令和5年度 浄水

番号	定期検査項目	省略の可否	基本検査頻度	基準値 (mg/L)	採水・検査日											
					R5.4.19	R5.5.24	R5.6.14	R5.7.19	R5.8.23	R5.9.13	R5.10.18	R5.11.21	R5.12.4	R6.1.17	R6.2.21	R6.3.13
1	一般細菌	不可	1回／1月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不可	1回／1月	不検出	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし
3	カドミウム及びその化合物		1回／3月	0.003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物		1回／3月	0.0005	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物		1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
9	亜硝酸態窒素		1回／3月	0.04	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1回／3月	10	—	—	0.9	—	—	1.1	—	—	1.2	—	—	0.9
12	フッ素及びその化合物		1回／3月	0.8	—	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素		1回／3月	0.002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—
15	1・4-ジオキサン		1回／3月	0.05	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		1回／3月	0.04	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン		1回／3月	0.02	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	不可	1回／3月	0.6	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06
22	クロロ酢酸	不可	1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
23	クロロホルム	不可	1回／3月	0.06	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
24	ジクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.001
26	臭素酸	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
27	総トリハロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	0.003	—	—	0.004	—	—	0.004	—	—	0.003
28	トリクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
30	ブロモホルム	不可	1回／3月	0.09	—	—	0.001	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.002
31	ホルムアルデヒド	不可	1回／3月	0.08	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008
32	亜鉛及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物		1回／3月	0.2	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02
34	鉄及びその化合物		1回／3月	0.3	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物		1回／3月	200	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物		1回／3月	0.05	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	不可	1回／1月	200	25	20	17	13	14	14	12	12	13	24	22	21
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		1回／3月	300	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	72
40	蒸発残留物		1回／3月	500	—	—	70	—	—	140	—	—	69	—	—	69
41	陰イオン界面活性剤		1回／3月	0.2	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤		1回／3月	0.02	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005
45	フェノール類		1回／3月	0.005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	不可	1回／1月	3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	0.4	<0.3	0.7	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	不可	1回／1月	5.8～8.6	6.8	6.7	7.0	6.8	6.8	6.8	6.7	6.6	6.8	6.4	6.5	6.8
48	味	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	不可	1回／1月	5	<0.5	<0.5	0.6	0.8	<0.5	1.0	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	不可	1回／1月	2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	0.2	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2
	消毒の残留効果(残留塩素)			0.1以上	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
	気温				23	20	23	30	32	31	22	14	7	6	10	8
	水温				11.6	15.0	17.0	21.8	23.5	22.0	19.0	12.8	11.0	6.6	7.4	6.9

新温泉町上水道 本谷地区 【末端ドレン】

令和5年度 浄水

番号	定期検査項目	省略の可否	基本検査頻度	基準値 (mg/L)	採水・検査日											
					R5.4.19	R5.5.24	R5.6.14	R5.7.19	R5.8.23	R5.9.13	R5.10.18	R5.11.21	R5.12.4	R6.1.17	R6.2.21	R6.3.13
1	一般細菌	不可	1回／1月	100個/ml	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌	不可	1回／1月	不検出	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし
3	カドミウム及びその化合物		1回／3月	0.003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物		1回／3月	0.0005	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物		1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
9	亜硝酸態窒素		1回／3月	0.04	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1回／3月	10	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物		1回／3月	0.8	—	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素		1回／3月	0.002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—
15	1-4-ジオキサン		1回／3月	0.05	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		1回／3月	0.04	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン		1回／3月	0.02	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン		1回／3月	0.01	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	不可	1回／3月	0.6	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06
22	クロロ酢酸	不可	1回／3月	0.02	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
23	クロロホルム	不可	1回／3月	0.06	—	—	0.002	—	—	0.003	—	—	<0.001	—	—	<0.001
24	ジクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.003	—	—	0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	0.005	—	—	0.005	—	—	0.003	—	—	0.003
26	臭素酸	不可	1回／3月	0.01	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
27	総トリハロメタン	不可	1回／3月	0.1	—	—	0.012	—	—	0.013	—	—	0.004	—	—	0.005
28	トリクロロ酢酸	不可	1回／3月	0.03	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	不可	1回／3月	0.03	—	—	0.005	—	—	0.005	—	—	0.001	—	—	0.002
30	ブロモホルム	不可	1回／3月	0.09	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
31	ホルムアルデヒド	不可	1回／3月	0.08	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008
32	亜鉛及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物		1回／3月	0.2	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物		1回／3月	0.3	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01
35	銅及びその化合物		1回／3月	1.0	—	—	—	—	—	0.03	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物		1回／3月	200	—	—	—	—	—	8.7	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物		1回／3月	0.05	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	不可	1回／1月	200	10.0	10.0	11	10.0	10.0	9.4	9.7	10	11	11	10	11
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		1回／3月	300	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物		1回／3月	500	—	—	—	—	—	93	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤		1回／3月	0.2	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール		原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤		1回／3月	0.02	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005
45	フェノール類		1回／3月	0.005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	不可	1回／1月	3.0	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.6	0.4	0.4
47	pH値	不可	1回／1月	5.8～8.6	7.0	6.8	7.0	7.0	6.8	7.0	6.9	6.8	6.9	6.6	6.7	7.0
48	味	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	不可	1回／1月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	不可	1回／1月	5	<0.5	<0.5	0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	不可	1回／1月	2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2
	消毒の残留効果(残留塩素)			0.1以上	0.5	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
	気温				23	21	26	29	32	32	22	14	9	6	10	7.5
	水温				15.8	16.9	20.0	22.9	25.6	23.4	18.2	12.0	10.2	7.0	11.0	9.2